





¿Quiénes somos?

Tera Rent es una empresa de alquiler de equipos audiovisuales especializada en streaming y conectividad que nace en Madrid en 2023.

Con amplia experiencia en el sector audiovisual, y especialmente en eventos corporativos y artes escénicas, en Tera Rent iniciamos este proyecto con una intención clara: la de comprometernos contigo, aportar valor a tus proyectos y poner a tu servicio material audiovisual de calidad y a precios competitivos.

Disponemos de soluciones a medida para que a tus proyectos no les falte de nada.



GEFORCE RTX		Procesador Intel i9 10900X		
		64 GB RAM. 1 TB SSD NVMe M2 + 2 TB SSD	400 6/ 4/-	
	PC Specialist	Tarjeta gráfica Nvidia RTX 3070Ti	138 €/ día	
⊕ ASPROMIT		1 x RJ45 Gigabit Ethernet. 6 x USB 3.0. 1 x USB C. 2 x USB 2.0. 1 x salida de auriculares minijack. Ranura tarjetas SD		
GEFORCE RTX		Asus ROG NUC (NUC14SRK). Procesador Intel® Core™ Ultra 9 185H		
	Asus ROG NUC	32 GB RAM. 1 TB SSD NVMe M2		
		Tarjeta gráfica Nvidia RTX 4070 (8 GB GDDR6)	128 €/ día	
		1 x RJ45 2.5 Gbps Ethernet. 4 x USB 3.2. 1 x Thunderbolt 4. 1 x HDMI 2.1. 2 x DP 1.4. 2 x USB 2.0. 1 x salida de auriculares minijack. 1 x ranura tarjetas SD		
SEFORCE RTX		HP Omen 16 (b1027ns). Procesador Intel i7 12700H		
	HP Omen 16	32 GB RAM. 1 TB SSD NVMe M2	110 01 11	
		Tarjeta gráfica Nvidia RTX 3070Ti	116 €/ día	
		3 x USB 3.0. 1 x Thunderbolt 4. 1 x MiniDisplayPort. 1 x HDMI. 1 x RJ45 Gigabit Ethernet. 1 x salida de auriculares minijack. 1 x ranura tarjetas SD		



RTX WMix	Acer Predator Helios 300	Acer Predator Helios 300 (N20C3). Procesador Intel i7 11800H 32 GB RAM. 1 TB SSD NVMe M2 Tarjeta gráfica Nvidia RTX 3060 3 x USB 3.0. 1 x Thunderbolt 4. 1 x MiniDisplayPort. 1 x HDMI. 1 x RJ45 Gigabit Ethernet. 1 x salida de auriculares minijack. 1 x ranura tarjetas SD	106 €/ día
FUNDA GEFORCE RTX	Acer Nitro	Acer Nitro ANV15-51. Intel i7 13620H processor 16 GB RAM. 512 GB SSD NVMe M2 Tarjeta gráfica Nvidia RTX 4050 3 x USB 3.0. 1 x Thunderbolt 4. 1 x HDMl. 1 x RJ45 Gigabit Ethernet. 1 x salida de auriculares minijack	96 €/ día
GEFORCE RTX OMEN	HP Omen 16	HP Omen 16 (16-b0028ns). Procesador Intel i7 10750H 16 GB RAM. 1 TB SSD NVMe M2 Tarjeta gráfica Nvidia RTX 3060 3 x USB 3.0. 1 x Thunderbolt 4. 1 x MiniDisplayPort. 1 x HDMI. 1 x RJ45 Gigabit Ethernet. 1 x salida de auriculares minijack. 1 x ranura tarjetas SD	96 €/ día



GEFORCE RTX ORE ORE ORE ORE ORE ORE ORE OR	HP Omen 15	HP Omen 15 (ek0015ns). Procesador Intel i7 10750H 32 GB RAM. 1 TB SSD NVMe M2 Tarjeta gráfica Nvidia RTX 2060 3 x USB 3.0. 1 x Thunderbolt 3. 1 x MiniDisplayPort. 1 x HDMI 2.0. 1 x RJ45 Gigabit Ethernet. 1 x salida de auriculares minijack. 1 x ranura tarjetas SD	96 €/ día
GEFORCE RTX	Lenovo Ideapad Gaming 3 15IAH7	Lenovo 15IAH7 82S9. Procesador Intel i7 12650H 16 GB RAM. 512 GB SSD NVMe M2 Tarjeta gráfica Nvidia RTX 3050 2 x USB 3.2 Gen 1. 1 x Thunderbolt 4. 1 x HDMI 2.0. 1 x salida de auriculares minijack. 1 x RJ45 Gigabit Ethernet	84 €/ día
	HP ProBook 440 G11	HP ProBook 440 G11. Procesador Intel Core Ultra 5 125U 16 GB RAM. 512 GB SSD NVMe M2 Tarjeta gráfica Intel Arc. 2 x USB C 3.2 (hasta 20 Gbps). 2 x USB A 3.0. 1 x HDMI 2.1 1 x salida de auriculares minijack. 1 x RJ45 Gigabit Ethernet	52 €/ día





Mac Mini M2 Pro

Mac mini M2 Pro. 10-core CPU. 16-core GPU

16 GB RAM. 512 GB SSD

Soporta hasta 3 pantallas (2 x 6K @ 60 fps + 1 x 4K @ 60 fps) o 1 salida 8K a 60 fps

4 x Thunderbolt 4 (hasta 40 Gbps). 2 x USB A 3.0. 1 x HDMI 2.1 1 x salida de auriculares minijack. 1 x RJ45 Gigabit

WiFi 6E (802.11ax). Ethernet configurable para velocidades de hasta 10 Gbps

Disponemos de licencias Qlab 5, Resolume, Mitti, Zoom Pro, Zoom ISO. Incluye NDI 6

82 €/ día

Disponemos de licencias:



















Office 365



Conectividad



SpeedFusion TM VPN Bonding Technology PP LET Point Mancailo Sc AG AG AG AG AG AG AG AG AG A	Peplink Balance 310 5G	Router multi-WAN . 1 Gbps throughput 1 x WAN Gigabit — 5 x LAN Gigabit — 2 x SFP LAN Gigabit — 1 x WAN USB 1 módem dual 5G CAT 20. 1 módem dual 4G LTE CAT 12 Incluye licencia de bonding y 2 tarjetas SIM con datos ilimitados (5G + 4G)	190 €/ día
SpeedFusion TM VPN Bonding Technology Wifi 6	Peplink B One 5G	Router multi-WAN . 1 Gbps throughput 2 x WAN Gigabit — 4 x LAN Gigabit — 1 x WAN USB — WiFi as WAN 1 módem dual 5G CAT 20. Punto de acceso incorporado. WiFi 6. Incluye licencia de bonding y 1 tarjeta SIM con datos ilimitados (5G)	140 €/ día
SpeedFusion TM VPN Bonding Technology WHER LAN 1 2 WAN PEPINIK WIFT 6	Peplink MAX BR1 Pro 5G	Router multi-WAN. 1 Gbps throughput 1 x WAN 2,5 Gbps – 2 x LAN Gigabit – WiFi as WAN 1 módem dual 5G CAT 20. Punto de acceso incorporado WiFi 6. Incluye licencia de bonding y 1 tarjeta SIM con datos ilimitados (5G)	150 €/ día
SpeedFusion TM VPN Bonding Technology Pepiink See WAN 1 2 3 4 5 6 7 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Peplink Balance One	Router multi-WAN. 600 Mbps throughput 2 x WAN – 3 x LAN/WAN – 5 puertos LAN – 1 x WAN USB Incluye licencia de bonding	90 € / día
Wi∫Fi) 6 peplink	Peplink AP One AX	Punto de acceso WiFi MU-MiMo 4x4. Puerto ethernet 2.5 Gbps. Hasta 256 usuarios por radio 1 x 2,4 GHz 802.11 b/g/n/ax. 1 x 5 GHz 802.11 a/n/ac/ax	45 €/ día

Conectividad



PEPWAYE A CONTACT PLYMAN FOR CO. FOR CO. CONTACT PLYMAN FOR CO.	Pepwave AP One Flex	Punto de acceso WiFi compatible con los estándares 802.11 ac/a/b/g/n MiMo 2×2. 1 puerto WAN (POE) – 2 puertos LAN Emisión simultánea en 2,4 GHz y 5 GHz. Potencia de salida: 26 dBm	35 €/ día
pepink former former The same of the sa	Peplink Slim 40G antenna	Antena LTE / 5G MiMo 4x4. + GPS. Ancho de banda 600-6000 MHz 3.6 dBi @ 617-960 MHz, 6.1 dBi @ 1710-2700 MHz, 6.7 dBi @ 3400-4200 MHz, 8.1 dBi @ 5000-6000 MHz	25 €/ día
MURANTEY S G S G S G S G S G S G S G S	Huawei CPE Pro 2	Router inalámbrico 5G/4G Wi-Fi 6, compatible con 802.11ac/n/g/b/a – Doble banda: 2.4 GHz y 5 GHz 1 Puerto WAN/LAN GE, 1 Puerto LAN GE, 1 ranura nano-SIM. Incluye tarjeta SIM 5G con datos ilimitados	140 €/ día
46	Huawei B525	Router inalámbrico 4G+ LTE Punto de acceso inalámbrico WiFi 2.4GHz y 5 GHz 1 puerto Gigabit LAN/WAN. 3 puertos Gigabit LAN. 1 ranura micro SIM. Incluye tarjeta SIM 4G con datos ilimitados	90 €/ día

Conectividad



AG A	TP-Link Archer MR600	Router inalámbrico 4G+ LTE Punto de acceso inalámbrico WiFi 5G y 2.4GHz 1 puerto Gigabit LAN/WAN. 3 puertos Gigabit LAN 1 ranura micro SIM. Incluye tarjeta SIM 4G con datos ilimitados	90 € / día
NETGEAR M4250-9G1F-Pole 30W	Netgear M4250 GS4210PD	Switch Gigabit gestionable de 10 puertos 8 puertos RJ45 PoE+ (máximo 110 W.) 1 puerto RJ45. 1 puerto SFP Ancho de banda de 20 Gbps. Plantillas para Dante, NDI, AES67, QSYS etc	35 €/ día
NETGEAR MISS SINGLE TRANSPORT TRANS	Netgear GS316EP	Switch Gigabit gestionable. 15 puertos RJ45 PoE+ con un máximo de 180 W. 1 puerto SFP Ancho de banda de 16 Gbps. VLAN y QoS	20 €/ día
NETGEAR Left LED: Green-1000M, Yellow-100M/10M, Blink-ACT GS308EPP Power Poe Max 1 2 3 Pef-30 watts/port max Reset	Netgear GS308EPP	Switch Gigabit gestionable. 8 puertos RJ45 PoE+ con un máximo de 123 W. Ancho de banda de 16 Gbps. VLAN y QoS	15 €/ día
TP-LINK* Interconsess Interc	TP-Link T1600G- 28TS	Switch Gigabit gestionable. 24 puertos RJ45 y 4 puertos SFP	13 € / día
TD LINK loss speed byte line and the second li	TP-Link TL-SG108 / TL-SG105	Switch Gigabit no gestionables de 8 y 5 puertos RJ45	10 € / día

Comparativa de routers

Tera Rent









	Peplink Balance One	Peplink B One 5G	Peplink MAX BR1 Pro 5G	Peplink Balance 310 5G
5G	X			
Módem 5G	×	Qualcomm X62	Qualcomm X62	Qualcomm X55
4G	X	×	×	
WiFi	X			×
WAN Ethernet	5 puertos (1 Gbps)	2 puertos (1 Gbps)	1 puerto (2.5 Gbps)	1 puerto (1 Gbps)
LAN Ethernet	8 puertos	4 puertos	2 puertos	5 puertos
LAN SFP	X	X	X	2 puertos (1 Gbps)
Throughput	600 Mbps	1 Gbps	1 Gbps	1 Gbps
Bonding				
Hot Failover				
Wi-Fi WAN	X			X
Config remota				
Posibilidad de alimentación con batería	X	X		X

Codificadores (hardware)



PEARL COMMANDER TO THE PARL COMMANDER TO THE	Epiphan Pearl 2	Codificador, grabador y mezclador de vídeo. 4 entradas HDMI 1.4 - 1920 x 1080 px. 2 entradas 3G SDI. 4 entradas XLR (+ 4 dBu). 2 entradas RCA (-10 dBV). 1 salida HDMI 2.0. 1 salida HDMI 1.4 Protocolos de streaming: RTMP, RTMPS, SRT, HLS, MPEG-TS. NDI. Permite hasta 6 canales de codificación simultáneos a 1080p – 30 fps. Cada canal permite varios destinos simultáneos. Escalado de la señal de vídeo, switching y chroma key. Delay de audio ajustable. Disco duro interno de 512 GB SSD. Formatos de grabación: MOV, MP4, AVI y MPEG-TS	265 €/ día
AWS Elemental Link ONE ONLY MEST THE MANUAL TO SOLIN LOCK 2.54 ETHERNET USB SOLIN LOCK 2.54	AWS Elemental Link UHD	Codificador de vídeo de 1 canal 1 Entrada HDMI 2.0 y 1 entrada 12G-SDI. 1 puerto Ethernet 1 Gbps. Hasta 4096 x 2160 px @ 60fps. 10 bit, 4:2:2. Compatible con flujos HDR10 y HLG Combinado con AWS MediaConnect, MediaLive y CloudFront, ofrece soluciones escalables y redundantes, flujos de contribución, transcodificación y distribución totalmente a medida: Zixi, RTMP, SRT y protocolos de bitrate adaptativo: HLS, MPEG-DASH, CMAF	90 €/ día
Charel 1 1980 Charel	Epiphan Pearl Nano	Codificador y grabador de vídeo 1 entrada HDMI - 1920 x 1080 px. 1 entrada 3G SDI 1920 x 1080 px. 2 salidas HDMI (loop-through y multiview). 2 entradas de audio XLR. 2 entradas de audio RCA. USB audio. Protocolos de streaming: RTMP, RTMPS, RTSP, SRT y HLS. Permite 1 canal de streaming con 3 / 4 destinos simultáneos. H264 o H265.	75 €/ día

Codificadores (hardware)



SSPIEV VICEO SIGNAL DOX STATUS FOURT 2011 SEZ ROM 1 2 3 4 5 6 NOS 9 SUS ROS SUS ROM 1 2 3 4 5 6 NOS 9 SUS ROS SUS ROM 1 2 3 4 5 6 NOS 9 SUS ROS SUS ROM 1 1 2 3 4 5 6 NOS 9 SUS ROS SUS ROM 1 1 2 3 4 5 6 NOS 9 SUS ROS SUS ROM 1 1 2 3 4 5 6 NOS SUS ROS ROS ROS ROS ROS ROS ROS ROS ROS RO	Osprey Talon Pro 4K AVC / HEVC	Codificador de vídeo de 2 canales 1 entrada HDMI hasta 4K – 30 fps. 2 entradas 3G SDI hasta 1080p 60 fps. 1 entrada de audio TRS 3.5 mm. 1 salida HDMI y 2 salidas SDI. Protocolos de streaming: RTMP, RTMPS, RTSP, SRT, Zixi y UDP 2 canales de codificación simultáneos (HDMI + SDI o SDI + SDI) con compresión H264 o H265. Fuentes de alimentación redundantes	65 €/ día
aws@elemental - Aws.Link - POWER - STREAMING - STREAMING - USB BC 12Y - NIDMI IN	Codificador de vídeo de 1 canal Entrada HDMI y 3G-SDI. Hasta 1920 x 1080 px. Combinado con AWS MediaConnect, MediaLive y CloudFront, ofrece solucio escalables y redundantes, flujos de contribución, transcodificación y distributotalmente a medida: Zixi, RTMP, SRT y protocolos de bitrate adaptativo: H MPEG-DASH, CMAF		50 €/ día
	Magewell Pro Convert HDMI 4K Plus	Convertidor / codificador NDI 4K 1 entrada HDMI con resolución máxima de 4096 x 2160 px @ 60fps (4:4:4) o 1920	45 €/ día
Enc oder H 264 HDMI Encoder	Kiloview E2 HDMI	Codificador/grabador RTMP y SRT. Entrada HDMI hasta 1920 x 1080 px. Salida loop HDMI Entrada de audio por mini Jack (TRS 3,5 mm) o embebido Grabación en memoria USB externa o tarjetas TF / micro SD	39 € / día

Decodificadores (hardware)



IR Amino H200 SIPIDF A/V Out H2mi RESET	SRT SECURE RELIABLE TRANSPORT Webrtc Amino H200	Set-top box. Decodificador 4K@60p. Códecs: H264, H265, VP9 y AV1 Protocolos: SRT, RTMP, RTSP, WHEP, LL-HLS, LL-DASH Salida de vídeo HDMI 2.1. Salidas de audio minijack TRS y S/PDIF Configuración en remoto	30 €/ día
BirdDog PRIENDI DO IN DOOUT HEMI IN	Decodificador NDI 4K Soporta NDI 5 full bandwidth Birddog Flex 4K out Salida HDMI 2.0 con audio embebido. Control PTZ y Tally Alimentación DC 12 v. / PoE+ (802.3 at)		18 €/ día
	Birddog Play 4K	Decodificador NDI 4K Soporta NDI 5, NDI HX2 y NDI HX3 Salida HDMI 2.0 con audio embebido Decodificación SRT. Alimentación con USB C (5 v. 2 A)	14 €/ día

Comparativa de encoders

Tera Rent











	Epiphan Pearl 2	Epiphan Pearl Nano	Osprey Talon Pro	AWS Elemental Link HD	Kiloview E2 HDMI
Entradas HDMI	(x 4)				
Entradas SDI	(x 2)		(x 2)		X
Salidas HDMI	(x 2 asignables)	(1 asignable + 1 pass-through)	(pass-through)	X	(pass-through)
Salidas SDI	×	×	(x 2 pass-through)	×	×
Resolución/frame rate máximo	1920 x 1080 px. / 60 fps	1920 x 1080 px. / 60 fps	3840 x 2160 px. / 30 fps	1920 x 1080 px. / 60 fps	1920 x 1080 px. / 60 fps
Entradas de audio	4 x XLR + 2 x RCA + embebido	2 x XLR + 2 x RCA + embebido	TRS 3.5 mm + embebido	embebido	TRS 3.5 mm + embebido
Canales de codificación	6	1	2	1	1
Códecs	H264	H264 y H265	H264 y H265	MPEG 2, H264 y H265	H264
Protocolos / estándares	SRT, RTMP(S), NDI, HLS, RTSP	SRT, RTMP(S), HLS, RTSP	SRT, RTMP(S), RTSP, ZIXI, RTP	SRT, RTMP(S), ZIXI, HLS, RTP,HLS, MPEG-DASH, CMAF	SRT, RTMP(S), RTP, HLS, RTSP
Grabación	(SSD o USB)	(M2 SSD, USB o tarjeta SD)	(USB o micro SD)	(AWS S3)	(USB, TF o micro SD)
Configuración remota	(Epiphan Cloud)	(Epiphan Cloud)	×	(AWS MediaLive)	×



	Pack BMD Pocket Cinema Camera 4K	Cámara de cine digital. Grabación en códecs RAW o ProRes 4K. Salida HDMI hasta 1080p. Montura MFT, SSD Scandisk portátil de 1 TB Incluye cable mini-XLR, maleta de transporte y trípode Manfrotto. Disponemos de una amplia gama de ópticas. Jaula Smallrig para que puedas adaptar cualquier dispositivo periférico de grabación / monitorización	103 €/ día
	Huddly IQ	Webcam profesional con lente gran angular de 150º y micrófono integrado. Sensor 4K. USB Plug&Play	26 €/ día
	Hohem iSteady M6	Estabilizador de 3 ejes para teléfono móvil. Seguimiento de objetos y personas, movimiento pan-tilt-zoom y rotación 360º Perfecto para situaciones donde es difícil o poco práctico contar con una cámara. Junto a aplicaciones como Larix Broadcaster o NDI HX cam, permite mandar señal de audio y vídeo de manera inalámbrica a cualquier decodificador NDI o SRT como vMix	20 €/ día
ATOMOS OFFICE OF THE PROPERTY	Atomos Shogun Inferno 4K HDR	Grabador / reproductor de 7" con resolución máxima de 3840 x 2160 px a 60 fps. HDR Entrada y salida 4K HDMI 2.0, 3 entradas 3G SDI, 1 entrada 12G SDI, 1 salida 12G SDI, 2 entradas XLR, 1 salida de auriculares, Genlock / LTC Grabación con códecs Apple ProRes y Avid DNxHR Incluye 2 baterías, cargador y 4 discos SATA SSD 512 GB	50 €/ día



Socienti V	Sonnet Echo SE I	Chasis de expansión Thunderbolt a 1 x ranura PCIe. Para ordenadores con puertos Thunderbolt 3 o 4 Solución de captura de vídeo portátil para nuestras tarjetas Blackmagic Design Decklink Duo (SDI) y Decklink Quad HDMI	26 €/ día
	BMD Decklink Duo	Capturadora PCIe x8 de segunda generación Compatible con ranuras de 8 y 16 carriles de datos 4 entradas/salidas SDI de hasta 1920 x 1080 px a 60 fps Mac y Windows	31 €/ día
	BMD Decklink Quad HDMI	Capturadora PCIe x8 de tercera generación Compatible con ranuras de 8 y 16 carriles de datos 4 entradas HDMI de hasta 3840 x 2160px a 60 fps Mac y Windows	31 €/ día



	Elgato Camlink Pro	Capturadora PCIe x4 de segunda generación Compatible con ranuras de 8 y 16 carriles de datos 4 entradas HDMI de hasta 3840 x 2160px a 30 fps Windows	27 €/ día
USS Capture HDMI ACCEMENT. — STATUS SSSC.	Magewell USB capture Gen 2	Capturadora de vídeo externa. Conexión USB 3.0 HDMI + audio embebido Incluye software con opciones de escalado, recorte, modificación de espacio de color, desentrelazado, mirror, flip etc. Captura hasta 2048 x 2160 px a 120 fps	21 €/ día
© HD60 S	Elgato HD60s	Capturadora de vídeo externa. Conexión USB 3.0 HDMI + audio embebido Captura hasta 1920 x 1080 px a 60 fps	17 €/ día



ASUS ProArt	Asus ProArt PA247CV	Monitor de 23,8 pulgadas 16:9. Entradas HDM, DP y 2 x USB C Hasta 1920 x 1080 px a 75 Hz Brillo: 350 cd/m2. Relación de contraste: 1200:1	20 €/ día
SAMSUNG LED Monitor	Samsung S22R350	Monitor de 21,5 pulgadas 16:9. Entradas HDMI y VGA Hasta 1920 x 1080 px a 75 Hz Brillo: 250 cd/m2. Relación de contraste: 1000:1	16 €/ día
ARZ PA 17.3 FHD1080P	Arzopa A1 MAX	Monitor portátil de 17,3 pulgadas. Entrada HDMI y USB C Hasta 1920 x 1080 px a 60 Hz Brillo: 300 cd/m2. Relación de contraste: 1000:1	15 €/ día
Z24i IPS Display	HP Z24i	Monitor de 24 pulgadas 16:10. Entradas DVI, DisplayPort y VGA Hasta 1920 x 1200 px a 60 Hz Brillo: 300 cd/m2. Relación de contraste: 1000:1	13 €/ día
1080P 14.0° HDR 1080P 16.91	Arzopa A1 Gamut Slim	Monitor portátil de 14 pulgadas. Entrada HDMI y USB C Hasta 1920 x 1080 px a 60 Hz Brillo: 300 cd/m2. Relación de contraste: 1000:1	11 €/ día



MD-HX HOME / (36AR)/SD/SDI CROSS CONVEXTER MORE MORE MORE MORE MORE MORE MORE M	Decimator MD-HX	Conversor/Escalador bidireccional 1 entrada HDMI y 1 entrada 3G SDI 1 salida HDMI y 4 salidas 3G SDI Conversor de frame rate. Funciona como amplificador de distribución	30 €/ día
LUMANTEK Scaler CONVERTER HDMI/VGA to 3G/HD/SD-SDI Converter ez-hs+	Lumantek EZ-HS+	Conversor/Escalador bidireccional 1 entrada HDMI y 1 entrada VGA 2 salidas SDI Conversor de frame rate	26 €/ día
Blackmagicdesign Micro Converter SDI to HDMI 3G Blackmagicdesign Mini Converter SDI to HDMI Micro Converter HDMI to SDI Stream	BlackmagicDesign mini converters	Conversores HDMI a SDI y SDI a HDMI Salida 3G SDI loop out Precio por unidad	10 €/ día



	Puretools PT-SP- HD14D	Splitter HDMI de 1 entrada a 4 salidas con EDID manager HDMI 2.0 (18Gbps) para resoluciones de hasta 4K 60fps Escalador de 4K a 1080p y repetidor de señal para tiradas largas de HDMI	11 €/ día
DC 5V Output 1 Output 2 Input Output 3 Output 4	Startech ST124HD4K	Splitter HDMI de 1 entrada a 4 salidas HDMI 1.4 (8Gbps) para resoluciones de hasta 4K 30fps Resoluciones: 3840x2160, 2560x1600, 1920x1200, 1920x1080 y 1280x720	11 €/ día
DACHD 4C SECURITY STATE OUTPUTS INDUT INDU	Extron DA4 HD 4K	Splitter HDMI de 1 entrada a 4 salidas HDMI 1.4 (8Gbps) para resoluciones de hasta 4K 30fps Admite 24, 25, 30, 50 y 60 fps. Chroma sampling: 4:4:4, 4:2:2 o 4:2:0	11 €/ día
WANDLE ED STATUS EDITION DICK IN DICK IN THE PROPERTY MODE WIDEO IN DICK IN HOMI GUTPUT 127 VA DC LEARN EDID STATUS EDID ADDRESS SRG W HOMI INPUT RS-232	Lightware TP Tx100r TP Rx100r	Extensor de HDMI a través de CAT 5, CAT 6 y CAT 7 Compatible con HDMI 1.3 y DVI-D Gestión de EDID Distancia máxima con CAT 6 UTP a 1920 x 1080 px: 60 metros	11 €/ día



Behringer UMC1820		Tarjeta de sonido de 8 entradas XLR/Jack 6.3 mm 8 salidas jack 6.3 mm de línea. 2 salidas de auriculares Atenuador y alimentación 48 v. por canal Entrada y salida MIDI	27 €/ día
U-PHORIA UMC404MD NPUT2 NPUT3 NPUT3 NST PAD NNST PA	Behringer UMC404HD	Tarjeta de sonido de 4 entradas XLR/jack 6.3 mm 2 salidas XLR y 2 x jack de línea. 1 salida de auriculares Atenuador y alimentación 48 v. por canal. Entrada y salida MIDI	21 €/ día
	RME Babyface	Tarjeta de sonido de 1 entrada XLR + 1 entrada XLR/Jack 6.3 mm 2 salidas XLR de línea. 2 salidas de auriculares. ADAT o SPDIF. Entrada y salida MIDI. Alimentación 48 v. por canal	21 €/ día
GHANNEE 1 CHANNEE 2 CHON INC MIC STREED SSL 2 USE AUDIO INTERVACE STREED CAIN	SSL 2	Tarjeta de sonido de 2 entradas XLR/jack 6.3 mm 2 salidas Jack 6.3 mm. 1 salida de auriculares Conmutador micro, línea y Hi-Z. Alimentación 48 v. por canal	21 €/ día
U-PHORIA UMC204MD INST PAD OTHERS PAD OFFICIAL INST PAD OTHERS OFFI PAD	Behringer UMC202HD	Tarjeta de sonido de 2 entradas XLR/Jack 6.3 mm. 2 salidas jack 6.3 mm de línea. 1 salida de auriculares Atenuador y alimentación 48 v. por canal	17 €/ día



TAMAHA	Yamaha DSR112	Altavoz autoamplificado de 2 vías Cono de graves de 12". Cobertura de 90° x 60° 1300 W, 134 dB SPL Entrada XLR y jack 6.3 mm. Salida XLR. Precio individual.	51 €/ día
	Adam A7	Monitor de estudio autoamplificado de 2 vías Cono de graves de 6,5". Tweeter de cinta 50 W RMS Entrada XLR y RCA. Precio por pareja.	46 €/ día
Studies Glensound Studies Resident Studies Cores Studies Res		Monitores de estudio autoamplificado de 2 vías. Alimentación PoE (802.3 af) 4 canales de audio por Dante. Cono de graves de 3" Respuesta en frecuencia: 93-20000 Hz (± 6 dB). Precio por pareja.	42 €/ día
3.HM3D	Genelec 8020A	Monitor de estudio autoamplificado de 2 vías. Entrada XLR Cono de graves de 5" Respuesta en frecuencia: 56-25000 Hz (± 6 dB). Precio por pareja.	36 €/ día



DI BIPAD	Genelec 8010A	Monitor de estudio autoamplificado de 2 vías. Entrada XLR Cono de graves de 3" Respuesta en frecuencia: 67-25000 Hz (± 6 dB). Precio por pareja.	30 €/ día
NAME OF THE PARTY	SENNHEISER	Rack de 4 micrófonos inalámbricos. Incluye: • 1 splitter de antena Sennheiser ASA 1 • 2 antenas direccionales Sennheiser ADP UHF • 2 amplificadores de antena Sennheiser AB3-B EW500 G3 Rango 626-668 MHz. El precio especificado incluye micrófonos de solapa Sennheiser MKE40 o cápsulas de mano 835 y 935. Para diademas, consúltanos	230 €/ día
SENNIESER THE STREET OF THE S	Sennheiser EW500 G3	Micrófono inalámbrico. El precio especificado incluye micrófonos de solapa Sennheiser MKE40 o cápsulas de mano 835 y 935. Para diademas, consúltanos Rango 626-668 MHz. RF Explorer para coordinación de frecuencias	51 €/ día
Drawmer DA-6		Distribuidor de audio. 2 entradas XLR. 6 salidas estéreo o 12 salidas mono XLR 1 salida de auriculares jack 6.3 mm 2 salidas auxiliares jack 6.3 mm para linkar a otra unidad DA-6	21 € / día



TX RODELÎNK	Rode Rodelink Filmmaker kit	Micrófono inalámbrico digital Rango de frecuencia: 2,4 Ghz Encriptación de 128 bits Salida minijack (TRS 3,5 mm)	26 €/ día
	Beyerdynamic MCE86	Micrófono de cañón Condensador. Funciona con batería o alimentación 48 v. Conexión XLR de 3 pines Respuesta en frecuencia: 50-18000 Hz (± 2,5 dB)	20 €/ día
RODE	Rode Videomic Pro	Micrófono de cañón para cámara Condensador. Funciona con batería 9 v Conexión minijack (TRS 3,5 mm)	16 €/ día
	Beyerdynamic MM1	Micrófono de medición omnidireccional Condensador Conexión XLR de 3 pines Respuesta en frecuencia: 50-16000 Hz (± 1,5 dB)	16 €/ día



Wiffi To San July Color	RF Explorer 6G Combo	Analizador de radiofrecuencia Entre 15 y 2700 MHz y entre 4850-6100 MHz Analizador WiFi incorporado con 13 bandas en cada rango (2,4 y 5 GHz) Posibilidad de incluir un ordenador con RF Explorer software y Shure Workbench	35 €/ día
ROSC OF COT	RF Explorer WSUB1G	Analizador de radiofrecuencia Entre 240 y 960 MHz Posibilidad de incluir un ordenador con RF Explorer software y Shure Workbench	30 €/ día
Dante AVIO* 2CH USB I/O Adapter ADante*	Dante AVIO USB	Adaptador de USB 2.0 a Dante 2 x 2 canales, para conectar un ordenador a una red Dante Alimentación Clase 1 802.3af PoE o USB	16 €/ día
△Dante ®	Dante Virtual Soundcard	Licencia de Dante Virtual Soundcard transferible Convierte el adaptador de red del ordenador en una interfaz Dante de 64 x 64 canales Para Windows: drivers ASIO y WDM y macOS Core audio	10 €/ día



		Caja de inyección activa de 1 canal	
active DI BOX		Conector de entrada: jack de 6.3 mm	
Balmer 与 AUDIONOMIX	Palmer Pan02	Conectores de salida: XLR, jack de 6.3 mm	16 €/ día
		Controles: Ground-Lift, Atenuador	
		Caja de inyección pasiva de 1 canal	
PASSIVE BLANCE BASIVE BASIVE		Conector de entrada: jack de 6.3 mm	
DI BOX PAN 01 Service Palmer AUDIONOMIX PAN 01	Palmer Pan01	Conectores de salida: XLR, jack de 6.3 mm	16 € / día
		Controles: Ground-Lift, Atenuador	
MOSMUS	Samson S Direct Plus	Caja de inyección de 2 canales	10 €/ día
Selection of the second of the		Conectores de entrada: jack de 6.3 mm	
SINCE AND		Conectores de salida: XLR, jack de 6.3 mm	
		Ground-Lift y atenuador. Opera con alimentación de 48 v. o batería de 9 v.	
		Distribuidor de auriculares de 4 canales	
S. S		4 salidas jack TRS de 6.3 mm	40.67.17
TOWER OF THOMES PHONE S PHONE	Samson S Amp	1 entrada jack TRS de 6.3 mm	10 €/ día
18 V OC PHONE 8 AND RECORDS MANUEL RECORDS		Incluye fuente de alimentación de 18 v.	

Intercomunicación



		Sistema de intercomunicación de 2 canales	
HEADSET VOLUME MS SAME MOCK LIMITS ONLOGE /PPT ONLOGE		El pack incluye estación base, 3 petacas monocanal EM-201 y 4 auriculares	00 C/ día
DV3.41	LEVEL A 8 HEADSET A+8 SLAVE BATTERYON POWER	Capacidad para alimentar hasta 50 petacas EM-201	80 €/ día
Altair EF-	200	Entrada de programa. Posibilidad de unir canales	
	Altair EM-201	Petaca de 1 canal para el sistema Altair EF-200	
		Avisador luminoso, buzzer, volumen de escucha y botón de "talk"	17 €/ día
TALK BUZZER EM-201 ON/OFF/PIT ON/OFF CALL VOLUME		Entrada y salida de audio XLR de 3 pines	
		Conexión de microauricular XLR de 4 pines	
	Eartec Ultralite	Sistema de intercomunicación de 1 canal	Pack
Ea		Juego de maestro y esclavo/s hasta cinco unidades sin necesidad de hub	maestro y esclavo: 41 €/día
		Incluye baterías y cargador	Cada unidad extra: 21
			€/día

Control



S STREAM DECK	Stream Deck XL	Controlador USB 3.0 con 32 botones personalizables Para vMix, OBS, Companion etc Compatible con Windows 10 (64-bit) y macOS 10.13 o superior	16 €/ día
STREAM DECK	Stream Deck	Controlador USB 3.0 con 15 botones personalizables Para vMix, OBS, Companion etc Compatible con Windows 10 (64-bit) y macOS 10.13 o superior	10 €/ día
APC MINI APC	Akai APC mini	Controlador USB MIDI con 64 botones y 9 faders Ideal para control de audio de vMix, así como programación de shortcuts y activadores	10 €/ día
Shetterion	Contour Design Shuttle Pro 2	Controlador con 15 botones programables Incluye rueda Jog/Shuttle Ideal para vMix Replay	10 € / día

Videoconferencia



Section 1997 (1997) (19	Pack Poly Studio X30 + TC8	Solución todo en uno de videoconferencia. Recomendada para reuniones de hasta 5 pax Incluye micrófonos, altavoces estéreo en la misma unidad e interfaz táctil TC8 de 8" TX y RX a 4K, 30 fps. Encuadre automático de personas en la reunión Compatible con Zoom, Teams, WebEx, GoTo	93 €/ día
	Pack Poly Studio X50 + TC8	Solución todo en uno de videoconferencia. Recomendada para reuniones de hasta 10 pax Incluye micrófonos, altavoces estéreo en la misma unidad e interfaz táctil TC8 de 8" TX y RX a 4K, 30 fps. Encuadre automático de personas en la reunión Compatible con Zoom, Teams, WebEx, GoTo	155 € /día

Accesorios



Beckups 9 o o	APC BackUPS BX950UI	Sistema de alimentación ininterrumpida de 480 watios 6 salidas Schuko. Voltaje: 230 v. Frecuencia: 50-60 Hz Tiempo estimado de recarga: 8 horas	13 €/ día
Free Cell	Green Cell SAI 600 VA 360 W	Sistema de alimentación ininterrumpida de 360 watios 6 salidas Schuko. Voltaje: 230 v. Frecuencia: 50-60 Hz Tiempo estimado de recarga: 4-6 horas	10 €/ día
	APC SC450rmi1U	Sistema de alimentación ininterrumpida de 280 watios 4 salidas Schuko	10 €/ día
logitech	Logitech R400	Pasador de diapositivas Incluye puntero láser Se puede utilizar para lanzar shortcuts desde vMix	9 €/ día
	Logitech Spotlight	Pasador de diapositivas Incluye puntero láser digital configurable Sensor de movimiento, acelerómetro y giroscopio 3D	14 €/ día

Tera | Rent

Todos nuestros ordenadores incluyen...

- Office 365
- NDI6
- Zoom
- Microsoft Teams
- Bitfocus Companion
- Blackmagic Desktop Video Setup
- Anydesk
- USB Capture Utility (Magewell)
- Decimator UCP 3.0
- BirdDog Dyno, VB Cables etc...

Los precios de esta lista no incluyen IVA (21%)

Te entregamos los equipos revisados, actualizados y bien protegidos en maletas Peli, SKB o similares



Contacto

Alfonso Álvarez

alfonso@tera-rent.com

+34 679 07 35 61

Ignacio Madero

nacho@tera-rent.com

+34 699 62 68 92

C/Arboleda 14, 28031 Madrid, España



www.tera-rent.com



www.linkedin.com/in/terarent



www.instagram.com/terarent



www.tera-rent.com

LUMANTEK












NETGEAR® AV



























SHURE















GENELEC®



















