



# Tera | Rent

# Tera | Rent

[www.tera-rent.com](http://www.tera-rent.com)



## ¿Quiénes somos?

Tera Rent es una empresa de alquiler de equipos audiovisuales especializada en streaming y conectividad que nace en Madrid en 2023.




Con amplia experiencia en el sector audiovisual, y especialmente en eventos corporativos y artes escénicas, en Tera Rent iniciamos este proyecto con una intención clara: la de comprometernos contigo, aportar valor a tus proyectos y poner a tu servicio material audiovisual de calidad y a precios competitivos.

Disponemos de soluciones a medida para que a tus proyectos no les falte de nada.

# Informática

|                                                                                                                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  <p>GEFORCE RTX<br/>vMix</p>   | <p><b>PC Specialist</b></p> | <p>Procesador Intel i9 10900X</p> <p>64 GB RAM. 1 TB SSD NVMe M2 + 2 TB SSD</p> <p>Tarjeta gráfica Nvidia RTX 3070Ti</p> <p>1 x RJ45 Gigabit Ethernet. 6 x USB 3.0. 1 x USB C. 2 x USB 2.0. 1 x salida de auriculares minijack. Ranura tarjetas SD</p>                                                                           | <p><b>142 €/ día</b></p> |
|  <p>GEFORCE RTX<br/>vMix</p>  | <p><b>Asus ROG NUC</b></p>  | <p>Asus ROG NUC (NUC14SRK). Procesador Intel® Core™ Ultra 9 185H</p> <p>32 GB RAM. 1 TB SSD NVMe M2</p> <p>Tarjeta gráfica Nvidia RTX 4070 (8 GB GDDR6)</p> <p>1 x RJ45 2.5 Gbps Ethernet. 4 x USB 3.2. 1 x Thunderbolt 4. 1 x HDMI 2.1. 2 x DP 1.4. 2 x USB 2.0. 1 x salida de auriculares minijack. 1 x ranura tarjetas SD</p> | <p><b>132 €/ día</b></p> |
|  <p>GEFORCE RTX<br/>vMix</p> | <p><b>HP Omen 16</b></p>    | <p>HP Omen 16 (b1027ns). Procesador Intel i7 12700H</p> <p>32 GB RAM. 1 TB SSD NVMe M2</p> <p>Tarjeta gráfica Nvidia RTX 3070Ti</p> <p>3 x USB 3.0. 1 x Thunderbolt 4. 1 x MiniDisplayPort. 1 x HDMI. 1 x RJ45 Gigabit Ethernet. 1 x salida de auriculares minijack. 1 x ranura tarjetas SD</p>                                  | <p><b>120 €/ día</b></p> |

# Informática

|                                                                                    |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|    | <p><b>Acer Predator Helios 300</b></p> | <p>Acer Predator Helios 300 (N20C3). Procesador Intel i7 11800H</p> <p>32 GB RAM. 1 TB SSD NVMe M2</p> <p>Tarjeta gráfica Nvidia RTX 3060</p> <p>3 x USB 3.0. 1 x Thunderbolt 4. 1 x MiniDisplayPort. 1 x HDMI. 1 x RJ45 Gigabit Ethernet. 1 x salida de auriculares minijack. 1 x ranura tarjetas SD</p> | <p><b>110 €/ día</b></p> |
|   | <p><b>Acer Nitro</b></p>               | <p>Acer Nitro ANV15-51. Intel i7 13620H processor</p> <p>16 GB RAM. 512 GB SSD NVMe M2</p> <p>Tarjeta gráfica Nvidia RTX 4050</p> <p>3 x USB 3.0. 1 x Thunderbolt 4. 1 x HDMI. 1 x RJ45 Gigabit Ethernet. 1 x salida de auriculares minijack</p>                                                          | <p><b>99 €/ día</b></p>  |
|  | <p><b>HP Omen 16</b></p>               | <p>HP Omen 16 (16-b0028ns). Procesador Intel i7 10750H</p> <p>16 GB RAM. 1 TB SSD NVMe M2</p> <p>Tarjeta gráfica Nvidia RTX 3060</p> <p>3 x USB 3.0. 1 x Thunderbolt 4. 1 x MiniDisplayPort. 1 x HDMI. 1 x RJ45 Gigabit Ethernet. 1 x salida de auriculares minijack. 1 x ranura tarjetas SD</p>          | <p><b>99 €/ día</b></p>  |

# Informática



**HP Omen 15**

HP Omen 15 (ek0015ns). Procesador Intel i7 10750H

32 GB RAM. 1 TB SSD NVMe M2

Tarjeta gráfica Nvidia RTX 2060

3 x USB 3.0. 1 x Thunderbolt 3. 1 x MiniDisplayPort. 1 x HDMI 2.0. 1 x RJ45 Gigabit Ethernet. 1 x salida de auriculares minijack. 1 x ranura tarjetas SD

**99 €/ día**



**Lenovo  
Ideapad Gaming 3  
15IAH7**

Lenovo 15IAH7 82S9. Procesador Intel i7 12650H

16 GB RAM. 512 GB SSD NVMe M2

Tarjeta gráfica Nvidia RTX 3050

2 x USB 3.2 Gen 1. 1 x Thunderbolt 4. 1 x HDMI 2.0.  
1 x salida de auriculares minijack. 1 x RJ45 Gigabit Ethernet

**88 €/ día**



**HP ProBook  
440 G11**

HP ProBook 440 G11. Procesador Intel Core Ultra 5 125U

16 GB RAM. 512 GB SSD NVMe M2

Tarjeta gráfica Intel Arc.

2 x USB C 3.2 (hasta 20 Gbps). 2 x USB A 3.0. 1 x HDMI 2.1  
1 x salida de auriculares minijack. 1 x RJ45 Gigabit Ethernet

**56 €/ día**

# Informática



## Mac Mini M2 Pro

Mac mini M2 Pro. 10-core CPU. 16-core GPU

16 GB RAM. 512 GB SSD

Soporta hasta 3 pantallas (2 x 6K @ 60 fps + 1 x 4K @ 60 fps)  
o 1 salida 8K a 60 fps

4 x Thunderbolt 4 (hasta 40 Gbps). 2 x USB A 3.0. 1 x HDMI 2.1  
1 x salida de auriculares minijack. 1 x RJ45 Gigabit

WiFi 6E (802.11ax). Ethernet configurable para velocidades de hasta 10 Gbps

Disponemos de licencias Qlab 5, Resolume, Mitti, Zoom Pro, Zoom ISO.  
Incluye NDI 6

**86 €/ día**

Disponemos de licencias:



zoomevents



Office 365



# Conectividad



## Peplink Antenna MAX S + Starlink Mini + Peplink BR1 Pro 5G

Solución de conectividad con módem 5G + Starlink mini

Certificación IP67, para interior y exterior. Se alimenta desde cualquier switch con puertos PoE++, eliminando la necesidad de cablear fuentes de alimentación.

Incorpora antenas para 5G/LTE, Wi-Fi, y GPS. Incluye una SIM 5G con datos ilimitados y licencia de bonding / failover

Posibilidad de incluir un módem 5G adicional, para un total de 2 x SIM 5G + Starlink mini

200 €/ día



## Starlink Mini

Starlink Mini itinerante con 100 GB de datos al mes

Cobertura terrestre en toda España. Uso en movimiento. Internet por WiFi o por cable

















Velocidades típicas:  
Descarga: 65 a 260 Mb/s  
Carga: 15 a 35 Mb/s

Incluye batería portátil\*, soporte y adaptador para trípode o pie de micrófono y cableado de corriente / ethernet

60 €/ día

\*Con un consumo medio de entre 20 W y 40 W, cada uno de nuestros Power Banks de 25000 mAh pueden mantener un Starlink mini encendido entre 2 y 4.5 horas. El coste de cada batería portátil extra es de 10 euros x día

# Conectividad

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|             | <p><b>Peplink Balance 310 5G</b></p> | <p>Router multi-WAN . 1 Gbps throughput<br/>         1 x WAN Gigabit – 5 x LAN Gigabit – 2 x SFP LAN Gigabit – 1 x WAN USB<br/>         1 módem 5G (Qualcomm X55). 1 módem 4G LTE CAT-12<br/>         Incluye licencia de bonding y 2 tarjetas SIM con datos ilimitados (5G + 4G)</p>                                | <p><b>190 €/ día</b></p> |
|             | <p><b>Peplink B One 5G</b></p>       | <p>Router multi-WAN . 1 Gbps throughput<br/>         2 x WAN Gigabit – 4 x LAN Gigabit – 1 x WAN USB – WiFi as WAN<br/>         1 módem 5G, compatible con 4G LTE CAT-20 (Qualcomm X62). Punto de acceso incorporado. WiFi 6.<br/>         Incluye licencia de bonding y 1 tarjeta SIM con datos ilimitados (5G)</p> | <p><b>150 €/ día</b></p> |
|     | <p><b>Peplink MAX BR1 Pro 5G</b></p> | <p>Router multi-WAN. 1 Gbps throughput<br/>         1 x WAN 2,5 Gbps – 2 x LAN Gigabit – WiFi as WAN<br/>         1 módem 5G, compatible con 4G LTE CAT-20 (Qualcomm X62). Punto de acceso incorporado WiFi 6. Incluye licencia de bonding y 1 tarjeta SIM con datos ilimitados (5G)</p>                             | <p><b>150 €/ día</b></p> |
|                                                                                                                                                                           | <p><b>Peplink Balance One</b></p>    | <p>Router multi-WAN. 600 Mbps throughput<br/>         2 x WAN – 3 x LAN/WAN – 5 puertos LAN – 1 x WAN USB<br/>         Incluye licencia de bonding</p>                                                                                                                                                               | <p><b>90 €/ día</b></p>  |
|                                                                                                                                                                           | <p><b>Pepwave 5G Dongle</b></p>      | <p>Módem 5G. Chip Qualcomm X62<br/>         Compatible con 5G SA / NSA y 4G LTE CAT-19<br/>         4 antenas SMA y puerto USB-C. Incluye SIM 5G con datos ilimitados</p>                                                                                                                                            | <p><b>65 €/ día</b></p>  |

## Conectividad

|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              |                                                                                                                                                                                                                            |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                           | <p><b>Peplink AP One AX</b></p>                              | <p>Punto de acceso WiFi MU-MiMo 4x4. Puerto ethernet 2.5 Gbps. Hasta 256 usuarios por radio</p> <p>1 x 2,4 GHz 802.11 b/g/n/ax. 1 x 5 GHz 802.11 a/n/ac/ax</p>                                                             | <p><b>49 €/ día</b></p> |
|                                                                                           | <p><b>Peplink Slim 40G antenna</b></p>                       | <p>Antena LTE / 5G MiMo 4x4. + GPS. Ancho de banda 600-6000 MHz</p> <p>3.6 dBi @ 617-960 MHz, 6.1 dBi @ 1710-2700 MHz, 6.7 dBi @ 3400-4200 MHz, 8.1 dBi @ 5000-6000 MHz</p>                                                | <p><b>29 €/ día</b></p> |
|                                                                                       | <p><b>Huawei CPE Pro 2</b></p>                               | <p>Router inalámbrico 5G/4G</p> <p>Wi-Fi 6, compatible con 802.11ac/n/g/b/a – Doble banda: 2.4 GHz y 5 GHz</p> <p>1 Puerto WAN/LAN GE, 1 Puerto LAN GE, 1 ranura nano-SIM. Incluye tarjeta SIM 5G con datos ilimitados</p> | <p><b>65 €/ día</b></p> |
|    | <p><b>Huawei B525</b></p> <p><b>TP Link Archer MR600</b></p> | <p>Router inalámbrico 4G+ LTE</p> <p>Punto de acceso inalámbrico WiFi 2.4GHz y 5 GHz</p> <p>1 puerto Gigabit LAN/WAN. 3 puertos Gigabit LAN. 1 ranura micro SIM. Incluye tarjeta SIM 4G con datos ilimitados</p>           | <p><b>40 €/ día</b></p> |

# Conectividad

**NETGEAR AV**



**Netgear 10G2F PoE+ (GSM4212P)**

Switch gestionable de 12 puertos con arquitectura no bloqueante  
8 puertos RJ45 1 Gbps PoE+ (125 W). 2 puertos RJ45 y 2 puertos SFP 1 Gbps  
Ancho de banda de 24 Gbps. Plantillas para Dante, NDI, AES67, QSYS etc

**49 €/ día**

**NETGEAR AV**



**Netgear 12M2XF (MSM4214X)**

Switch gestionable de 14 puertos con arquitectura no bloqueante  
12 puertos RJ45 2.5 Gbps. 2 puertos SFP+ 10 Gbps  
Ancho de banda de 100 Gbps. Plantillas para Dante, NDI, AES67, QSYS etc

**49 €/ día**

**NETGEAR AV**



**Netgear M4250  
9G1F PoE+  
(GSM4210PD)**

Switch gestionable de 10 puertos con arquitectura no bloqueante  
8 puertos RJ45 1 Gbps PoE+ (máximo 110 W.) 1 puerto RJ45. 1 puerto SFP  
Ancho de banda de 20 Gbps. Plantillas para Dante, NDI, AES67, QSYS etc

**39 €/ día**



**Netgear GS316EP**

Switch Gigabit gestionable. 15 puertos RJ45 PoE+ con un máximo de 180 W. 1 puerto SFP  
Ancho de banda de 16 Gbps. VLAN y QoS

**24 €/ día**



**Netgear GS308EPP**

Switch Gigabit gestionable. 8 puertos RJ45 PoE+ con un máximo de 123 W.  
Ancho de banda de 16 Gbps. VLAN y QoS

**19 €/ día**



**TP-Link TL-SG108 /  
TL-SG105**

Switch Gigabit no gestionables de 8 y 5 puertos RJ45

**10 €/ día**

# Comparativa de routers



**Peplink Balance One**







**Peplink B One 5G**

**Peplink MAX BR1 Pro 5G**

**Peplink Balance 310 5G**



|                                         | Peplink Balance One | Peplink B One 5G   | Peplink MAX BR1 Pro 5G | Peplink Balance 310 5G |
|-----------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|------------------------|
| 5G                                      | ✗                   | ✓                  | ✓                      | ✓                      |
| Módem 5G                                | ✗                   | Qualcomm X62       | Qualcomm X62           | Qualcomm X55           |
| 4G                                      | ✗                   | ✗                  | ✗                      | ✓                      |
| WiFi                                    | ✗                   | ✓                  | ✓                      | ✗                      |
| WAN Ethernet                            | 5 puertos (1 Gbps)  | 2 puertos (1 Gbps) | 1 puerto (2.5 Gbps)    | 1 puerto (1 Gbps)      |
| LAN Ethernet                            | 8 puertos           | 4 puertos          | 2 puertos              | 5 puertos              |
| LAN SFP                                 | ✗                   | ✗                  | ✗                      | ✓ 2 puertos (1 Gbps)   |
| Throughput                              | 600 Mbps            | 1 Gbps             | 1 Gbps                 | 1 Gbps                 |
| Bonding                                 | ✓                   | ✓                  | ✓                      | ✓                      |
| Hot Failover                            | ✓                   | ✓                  | ✓                      | ✓                      |
| Wi-Fi WAN                               | ✗                   | ✓                  | ✓                      | ✗                      |
| Config remota                           | ✓                   | ✓                  | ✓                      | ✓                      |
| Posibilidad de alimentación con batería | ✗                   | ✓                  | ✓                      | ✗                      |

## Codificadores (hardware)

|                                                                                     |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|    |  <p><b>Epiphan Pearl 2</b></p>          | <p>Codificador, grabador y mezclador de vídeo.</p> <p>4 entradas HDMI 1.4 - 1920 x 1080 px. 2 entradas 3G SDI. 4 entradas XLR (+ 4 dBu). 2 entradas RCA (-10 dBV). 1 salida HDMI 2.0. 1 salida HDMI 1.4</p> <p>Protocolos de streaming: RTMP, RTMPS, SRT, HLS, MPEG-TS. NDI.</p> <p>Permite hasta 6 canales de codificación simultáneos a 1080p – 30 fps.<br/>Cada canal permite varios destinos simultáneos.</p> <p>Escalado de la señal de vídeo, switching y chroma key. Delay de audio ajustable.<br/>Disco duro interno de 512 GB SSD. Formatos de grabación: MOV, MP4, AVI y MPEG-TS</p> | <p><b>260 €/ día</b></p> |
|  |  <p><b>AWS Elemental Link UHD</b></p> | <p>Codificador de vídeo de 1 canal</p> <p>1 Entrada HDMI 2.0 y 1 entrada 12G-SDI. 1 puerto Ethernet 1 Gbps. Hasta 4096 x 2160 px @ 60fps. 10 bit, 4:2:2. Compatible con flujos HDR10 y HLG</p> <p>Combinado con AWS MediaConnect, MediaLive y CloudFront, ofrece soluciones escalables y redundantes, flujos de contribución, transcodificación y distribución totalmente a medida: Zixi, RTMP, SRT y protocolos de bitrate adaptativo: HLS, MPEG-DASH, CMAF</p>                                                                                                                               | <p><b>90 €/ día</b></p>  |
|  |  <p><b>Epiphan Pearl Nano</b></p>    | <p>Codificador y grabador de vídeo</p> <p>1 entrada HDMI - 1920 x 1080 px. 1 entrada 3G SDI 1920 x 1080 px. 2 salidas HDMI (loop-through y multiview). 2 entradas de audio XLR. 2 entradas de audio RCA. USB audio.</p> <p>Protocolos de streaming: RTMP, RTMPS, RTSP, SRT y HLS.</p> <p>Permite 1 canal de streaming con 3 / 4 destinos simultáneos. H264 o H265.</p>                                                                                                                                                                                                                         | <p><b>75 €/ día</b></p>  |

## Codificadores (hardware)



   
**Osprey Talon Pro  
 4K AVC / HEVC**

Codificador de vídeo de 2 canales

1 entrada HDMI hasta 4K – 30 fps. 2 entradas 3G SDI hasta 1080p 60 fps. 1 entrada de audio TRS 3.5 mm. 1 salida HDMI y 2 salidas SDI.

Protocolos de streaming: RTMP, RTMPS, RTSP, SRT, Zixi y UDP

2 canales de codificación simultáneos (HDMI + SDI o SDI + SDI) con compresión H264 o H265. Fuentes de alimentación redundantes

**65 €/ día**



   
**AWS Elemental Link  
 HD**


Codificador de vídeo de 1 canal

Entrada HDMI y 3G-SDI. Hasta 1920 x 1080 px.

Combinado con AWS MediaConnect, MediaLive y CloudFront, ofrece soluciones escalables y redundantes, flujos de contribución, transcodificación y distribución totalmente a medida: Zixi, RTMP, SRT y protocolos de bitrate adaptativo: HLS, MPEG-DASH, CMAF

**50 €/ día**



  
**Magewell Pro Convert  
 HDMI 4K Plus**

Convertidor / codificador NDI 4K

1 entrada HDMI con resolución máxima de 4096 x 2160 px @ 60fps (4:4:4) o 1920 x 1080 px @ 144 fps

Soporte para NDI 5.x

Alimentación PoE+. Control de cámaras PTZ y Tally via NDI

**45 €/ día**



   
**Kiloview E2 HDMI**

Codificador/grabador RTMP y SRT.

Entrada HDMI hasta 1920 x 1080 px. Salida loop HDMI

Entrada de audio por mini Jack (TRS 3,5 mm) o embebido

Grabación en memoria USB externa o tarjetas TF / micro SD

**39 €/ día**

## Codificadores/decodificadores (hardware)



**Kiloview N50**

Convertidor bidireccional 12G SDI /NDI / SRT con opciones de codificación / decodificación (no simultáneas)

Soporta 4:2:2 10-bit HDR y códecs H264, H265 y SpeedHQ (NDI)

Actualizado a NDI 6.2

**50 €/ día**

## Decodificadores (hardware)



**Amino H200**

Set-top box. Decodificador 4K@60p. Códecs: H264, H265, VP9 y AV1

Protocolos: SRT, RTMP, RTSP, WHEP, LL-HLS, LL-DASH

Salida de vídeo HDMI 2.1. Salidas de audio minijack TRS y S/PDIF

Configuración en remoto

**30 €/ día**



**Birddog Flex 4K out**

Decodificador NDI 4K

Soporta NDI 5 full bandwidth

Salida HDMI 2.0 con audio embebido. Control PTZ y Tally

Alimentación DC 12 v. / PoE+ (802.3 at)

**18 €/ día**



**Birddog Play 4K**

Decodificador NDI 4K

Soporta NDI 5, NDI HX2 y NDI HX3

Salida HDMI 2.0 con audio embebido

Decodificación SRT. Alimentación con USB C (5 v. 2 A)

**14 €/ día**

# Comparativa de encoders



**Epiphan Pearl 2**

**Epiphan Pearl Nano**

**Osprey Talon Pro**

**AWS Elemental Link HD**

**Kiloview E2 HDMI**

|                                     | Epiphan Pearl 2              | Epiphan Pearl Nano               | Osprey Talon Pro              | AWS Elemental Link HD                              | Kiloview E2 HDMI             |
|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Entradas HDMI</b>                | ✓ (x 4)                      | ✓                                | ✓                             | ✓                                                  | ✓                            |
| <b>Entradas SDI</b>                 | ✓ (x 2)                      | ✓                                | ✓ (x 2)                       | ✓                                                  | ✗                            |
| <b>Salidas HDMI</b>                 | ✓ (x 2 asignables)           | ✓ (1 asignable + 1 pass-through) | ✓ (pass-through)              | ✗                                                  | ✓ (pass-through)             |
| <b>Salidas SDI</b>                  | ✗                            | ✗                                | ✓ (x 2 pass-through)          | ✗                                                  | ✗                            |
| <b>Resolución/frame rate máximo</b> | 1920 x 1080 px. / 60 fps     | 1920 x 1080 px. / 60 fps         | 3840 x 2160 px. / 30 fps      | 1920 x 1080 px. / 60 fps                           | 1920 x 1080 px. / 60 fps     |
| <b>Entradas de audio</b>            | 4 x XLR + 2 x RCA + embebido | 2 x XLR + 2 x RCA + embebido     | TRS 3.5 mm + embebido         | embebido                                           | TRS 3.5 mm + embebido        |
| <b>Canales de codificación</b>      | 6                            | 1                                | 2                             | 1                                                  | 1                            |
| <b>Códecs</b>                       | H264                         | H264 y H265                      | H264 y H265                   | MPEG 2, H264 y H265                                | H264                         |
| <b>Protocolos / estándares</b>      | SRT, RTMP(S), NDI, HLS, RTSP | SRT, RTMP(S), HLS, RTSP          | SRT, RTMP(S), RTSP, ZIXI, RTP | SRT, RTMP(S), ZIXI, HLS, RTP, HLS, MPEG-DASH, CMAF | SRT, RTMP(S), RTP, HLS, RTSP |
| <b>Grabación</b>                    | ✓ (SSD o USB)                | ✓ (M2 SSD, USB o tarjeta SD)     | ✓ (USB o micro SD)            | ✓ (AWS S3)                                         | ✓ (USB, TF o micro SD)       |
| <b>Configuración remota</b>         | ✓ (Epiphan Cloud)            | ✓ (Epiphan Cloud)                | ✗                             | ✓ (AWS MediaLive)                                  | ✗                            |

## Vídeo



**Blackmagic URSA  
Broadcast G2**

Cámara de televisión profesional 4K. Grabación en ProRes y Blackmagic RAW.  
Salidas 12G-SDI con soporte hasta 2160p60.

Montura intercambiable (B4 incluida, adaptable a EF/PL), grabación en tarjetas  
CFast 2.0 y SD UHS-II, con posibilidad de grabación externa en SSD vía USB-C.

Incluye control de objetivo y remoto. Trípode Manfrotto.  
Transmisión directa mediante SRT y RTMP en H.264

**190 €/ día**



**Blackmagic Studio  
Camera 4K Plus G2**

Cámara de estudio 4K para producción en directo. Grabación en Blackmagic  
RAW y salida 12G-SDI/HDMI hasta 2160p60.

Montura Micro Cuatro Tercios activa, sensor 4/3 con 13 pasos de rango  
dinámico e ISO nativo dual.

Compatible con una amplia gama de ópticas MFT y cine.

**175 €/ día**



**Atem Micro Camera  
Panel - CCU**

Panel portátil de control de cámara con ajustes de diafragma, pedestal,  
obturación, balance de blancos, ganancia y control RGB para hasta 8 cámaras.

Compatible con ATEM Software Control vía Bluetooth 5.1 LE o USB-C.

Grabación con códecs Apple ProRes y Avid DNxHR  
Incluye 2 baterías, cargador y 4 discos SATA SSD 512 GB

**75 €/ día**

## Vídeo



### Pack BMD Pocket Cinema Camera 4K

Cámara de cine digital. Grabación en códecs RAW o ProRes 4K.  
Salida HDMI hasta 1080p.

Montura MFT, SSD Scandisk portátil de 1 TB

Incluye cable mini-XLR, maleta de transporte y trípode Manfrotto. Disponemos de una amplia gama de ópticas.

Jaula Smallrig para que puedas adaptar cualquier dispositivo periférico de grabación / monitorización

**107 €/ día**



### Atomos Shogun Inferno 4K HDR

Grabador / reproductor de 7" con resolución máxima de 3840 x 2160 px a 60 fps. HDR

Entrada y salida 4K HDMI 2.0, 3 entradas 3G SDI, 1 entrada 12G SDI, 1 salida 12G SDI, 2 entradas XLR, 1 salida de auriculares, Genlock / LTC

Grabación con códec Apple ProRes

Incluye 2 baterías, cargador y 4 discos SATA SSD 512 GB

**50 €/ día**

# Vídeo



**ATEM Mini Extreme ISO G2**

Mezclador de vídeo con 8 entradas de vídeo HDMI. 3 salidas de vídeo HDMI asignables. 1 entrada de vídeo USB-C. 1 salida de vídeo USB-C UVC webcam

Grabación simultánea de 8 fuentes de vídeo en códec H264 hasta 70 Mbps  
Hasta 1080p a 60 fps. Conversor de resolución y frame rate en cada entrada

2 entradas combo XLR-Jack con alimentación phantom + conector BNC  
MADI con 32 canales de audio digital

Puerto Ethernet de 1 Gbps para control. Puerto Ethernet de 10 Gbps para grabación. Conexión Thunderbolt para envío de señales key + fill.

**107 €/ día**



**Roland V1-HD**

Mezclador de vídeo con 4 entradas y 2 salidas HDMI

Hasta 1080p a 60 fps

Procesamiento y efectos de audio, memorias, almacenamiento de imágenes, PiP, Luma y Chroma Key

**40 €/ día**



**RodeCaster Video S**



Mezclador de vídeo con 3 entradas y 1 salida HDMI. 1 entrada USB-C UVC y 2 salidas de vídeo USB-C UVC. 4 entradas NDI HX2 / HX3 en H264 y H265

Hasta 1080p a 60 fps. Streaming con RTMP/RTMPS

2 entradas combo XLR-Jack con alimentación phantom y 2 salidas de auriculares

Incorpora un Media Player de 24 GB para reproducción de vídeos / imágenes / audio o grabación

**33 €/ día**

## Vídeo



**Sonnet Echo SE I**

Chasis de expansión Thunderbolt a 1 x ranura PCIe. Para ordenadores con puertos Thunderbolt 3 o 4  
Solución de captura de vídeo portátil para nuestras tarjetas Blackmagic Design Decklink Duo (SDI) y Decklink Quad HDMI

**29 €/ día**



**BMD Decklink Duo**

Capturadora PCIe x8 de segunda generación  
Compatible con ranuras de 8 y 16 carriles de datos  
4 entradas/salidas SDI de hasta 1920 x 1080 px a 60 fps  
Mac y Windows

**34 €/ día**



**BMD Decklink Quad HDMI**

Capturadora PCIe x8 de tercera generación  
Compatible con ranuras de 8 y 16 carriles de datos  
4 entradas HDMI de hasta 3840 x 2160px a 60 fps  
Mac y Windows

**34 €/ día**

## Vídeo



**Elgato Camlink Pro**

Capturadora PCIe x4 de segunda generación  
Compatible con ranuras de 8 y 16 carriles de datos  
4 entradas HDMI de hasta 3840 x 2160px a 30 fps  
Windows

**30 €/ día**



**Magewell USB capture Gen 2**

Capturadora de vídeo externa. Conexión USB 3.0  
HDMI + audio embebido  
Incluye software con opciones de escalado, recorte, modificación de espacio de color, desentrelazado, mirror, flip etc.  
Captura hasta 2048 x 2160 px a 120 fps

**23 €/ día**



**Elgato HD60s**

Capturadora de vídeo externa. Conexión USB 3.0  
HDMI + audio embebido  
Captura hasta 1920 x 1080 px a 60 fps

**19 €/ día**

## Vídeo

|                                                                                     |                                        |                                                                                                                                                            |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    | <p><b>Asus ProArt<br/>PA247CV</b></p>  | <p>Monitor de 23,8 pulgadas 16:9. Entradas HDM, DP y 2 x USB C<br/>Hasta 1920 x 1080 px a 75 Hz<br/>Brillo: 350 cd/m2. Relación de contraste: 1200:1</p>   | <p><b>23 €/ día</b></p> |
|    | <p><b>Samsung S22R350</b></p>          | <p>Monitor de 21,5 pulgadas 16:9. Entradas HDMI y VGA<br/>Hasta 1920 x 1080 px a 75 Hz<br/>Brillo: 250 cd/m2. Relación de contraste: 1000:1</p>            | <p><b>18 €/ día</b></p> |
|   | <p><b>Arzopa A1 MAX</b></p>            | <p>Monitor portátil de 17,3 pulgadas. Entrada HDMI y USB C<br/>Hasta 1920 x 1080 px a 60 Hz<br/>Brillo: 300 cd/m2. Relación de contraste: 1000:1</p>       | <p><b>17 €/ día</b></p> |
|  | <p><b>HP Z24i</b></p>                  | <p>Monitor de 24 pulgadas 16:10. Entradas DVI, DisplayPort y VGA<br/>Hasta 1920 x 1200 px a 60 Hz<br/>Brillo: 300 cd/m2. Relación de contraste: 1000:1</p> | <p><b>13 €/ día</b></p> |
|  | <p><b>Arzopa A1<br/>Gamut Slim</b></p> | <p>Monitor portátil de 14 pulgadas. Entrada HDMI y USB C<br/>Hasta 1920 x 1080 px a 60 Hz<br/>Brillo: 300 cd/m2. Relación de contraste: 1000:1</p>         | <p><b>11 €/ día</b></p> |

# Vídeo



**Decimator MD-HX**

Conversor/Escalador bidireccional

1 entrada HDMI y 1 entrada 3G SDI

1 salida HDMI y 4 salidas 3G SDI

Conversor de frame rate. Funciona como amplificador de distribución

**32 €/ día**



**Lumantek EZ-HS+**

Conversor/Escalador bidireccional

1 entrada HDMI y 1 entrada VGA

2 salidas SDI

Conversor de frame rate

**28 €/ día**



**BlackmagicDesign  
mini converters**

Conversores HDMI a SDI y SDI a HDMI

Salida 3G SDI loop out

Precio por unidad

**11 €/ día**

# Vídeo



**Puretools PT-SP-HD14D**

Splitter HDMI de 1 entrada a 4 salidas con EDID manager  
HDMI 2.0 (18 Gbps) para resoluciones de hasta 4K 60fps  
Escalador de 4K a 1080p y repetidor de señal para tiradas largas de HDMI

**13 €/ día**



**Startech ST124HD202**

Splitter HDMI de 1 entrada a 4 salidas  
HDMI 2.0 (18 Gbps) para resoluciones de hasta 4K 60fps  
Resoluciones: 3840x2160, 2560x1600, 1920x1200, 1920x1080 y 1280x720

**13 €/ día**



**Startech ST124HD4K**

Splitter HDMI de 1 entrada a 4 salidas  
HDMI 1.4 (8 Gbps) para resoluciones de hasta 4K 30fps  
Resoluciones: 3840x2160, 2560x1600, 1920x1200, 1920x1080 y 1280x720

**11 €/ día**



**Extron DA4 HD 4K**

Splitter HDMI de 1 entrada a 4 salidas  
HDMI 1.4 (8 Gbps) para resoluciones de hasta 4K 30fps  
Admite 24, 25, 30, 50 y 60 fps. Chroma sampling: 4:4:4, 4:2:2 o 4:2:0

**11 €/ día**



**Lightware TP Tx100r  
TP Rx100r**

Extensor de HDMI a través de CAT 5, CAT 6 y CAT 7  
Compatible con HDMI 1.3 y DVI-D  
Gestión de EDID  
Distancia máxima con CAT 6 UTP a 1920 x 1080 px: 60 metros

**11 €/ día**

# Audio

|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                   |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  <p><b>Behringer UMC1820</b></p>   | <p>Tarjeta de sonido de 8 entradas XLR/Jack 6.3 mm<br/>             8 salidas jack 6.3 mm de línea. 2 salidas de auriculares<br/>             Atenuador y alimentación 48 v. por canal<br/>             Entrada y salida MIDI</p> | <p><b>29 €/ día</b></p> |
|  <p><b>Behringer UMC404HD</b></p>   | <p>Tarjeta de sonido de 4 entradas XLR/jack 6.3 mm<br/>             2 salidas XLR y 2 x jack de línea. 1 salida de auriculares<br/>             Atenuador y alimentación 48 v. por canal. Entrada y salida MIDI</p>               | <p><b>23 €/ día</b></p> |
|  <p><b>RME Babyface</b></p>        | <p>Tarjeta de sonido de 1 entrada XLR + 1 entrada XLR/Jack 6.3 mm<br/>             2 salidas XLR de línea. 2 salidas de auriculares. ADAT o SPDIF.<br/>             Entrada y salida MIDI. Alimentación 48 v. por canal</p>       | <p><b>23 €/ día</b></p> |
|  <p><b>SSL 2</b></p>              | <p>Tarjeta de sonido de 2 entradas XLR/jack 6.3 mm<br/>             2 salidas Jack 6.3 mm. 1 salida de auriculares<br/>             Conmutador micro, línea y Hi-Z. Alimentación 48 v. por canal</p>                              | <p><b>23 €/ día</b></p> |
|  <p><b>Behringer UMC202HD</b></p> | <p>Tarjeta de sonido de 2 entradas XLR/Jack 6.3 mm.<br/>             2 salidas jack 6.3 mm de línea. 1 salida de auriculares<br/>             Atenuador y alimentación 48 v. por canal</p>                                        | <p><b>19 €/ día</b></p> |

## Audio



**Yamaha DSR112**

Altavoz autoamplificado de 2 vías  
Cono de graves de 12". Cobertura de 90° x 60°  
1300 W, 134 dB SPL  
Entrada XLR y jack 6.3 mm. Salida XLR. Precio individual.

**53 €/ día**



**Adam A7**

Monitores de estudio autoamplificado de 2 vías  
Cono de graves de 6,5". Tweeter de cinta  
50 W RMS  
Entrada XLR y RCA. Precio por pareja.

**46 €/ día**



  
**GlenSound Divine**

Monitores de estudio autoamplificados de 2 vías. Alimentación PoE (802.3 af)  
4 canales de audio por Dante. Cono de graves de 3"  
Respuesta en frecuencia: 93-20000 Hz ( $\pm 6$  dB). Precio por pareja.

**42 €/ día**



**Genelec 8020A**

Monitores de estudio autoamplificado de 2 vías. Entrada XLR  
Cono de graves de 5"  
Respuesta en frecuencia: 56-25000 Hz ( $\pm 6$  dB). Precio por pareja.

**36 €/ día**

# Audio



**Genelec 8010A**

Monitor de estudio autoamplificado de 2 vías. Entrada XLR  
 Cono de graves de 3"  
 Respuesta en frecuencia: 67-25000 Hz ( $\pm$  6 dB). Precio por pareja.

**30 €/ día**



**Rack 4 x Sennheiser  
EW500 G3**

Rack de 4 micrófonos inalámbricos. Incluye:

- 1 splitter de antena Sennheiser ASA 1
- 2 antenas direccionales Sennheiser ADP UHF
- 2 amplificadores de antena Sennheiser AB3-B

Rango 626-668 MHz. El precio especificado incluye micrófonos de solapa Sennheiser MKE40 o cápsulas de mano 835 y 935. Para diademas, consúltanos

**230 €/ día**



**Sennheiser EW500  
G3**

Micrófono inalámbrico. El precio especificado incluye micrófonos de solapa Sennheiser MKE40 o cápsulas de mano 835 y 935. Para diademas, consúltanos

Rango 626-668 MHz. RF Explorer para coordinación de frecuencias

**51 €/ día**



**Drawmer DA-6**

Distribuidor de audio. 2 entradas XLR. 6 salidas estéreo o 12 salidas mono XLR

1 salida de auriculares jack 6.3 mm

2 salidas auxiliares jack 6.3 mm para linkar a otra unidad DA-6

**23 €/ día**

## Audio



**Rode Rodelink  
Filmmaker kit**

Micrófono inalámbrico digital  
Rango de frecuencia: 2,4 Ghz  
Encriptación de 128 bits  
Salida minijack (TRS 3,5 mm)

**26 €/ día**



**Beyerdynamic  
MCE86**

Micrófono de cañón  
Condensador. Funciona con batería o alimentación 48 v.  
Conexión XLR de 3 pines  
Respuesta en frecuencia: 50-18000 Hz ( $\pm$  2,5 dB)

**20 €/ día**



**Rode Videomic Pro**

Micrófono de cañón para cámara  
Condensador. Funciona con batería 9 v  
Conexión minijack (TRS 3,5 mm)

**16 €/ día**



**Beyerdynamic MM1**

Micrófono de medición omnidireccional  
Condensador  
Conexión XLR de 3 pines  
Respuesta en frecuencia: 50-16000 Hz ( $\pm$  1,5 dB)

**16 €/ día**

## Audio



### RF Explorer 6G Combo

Analizador de radiofrecuencia  
Entre 15 y 2700 MHz y entre 4850-6100 MHz

Analizador WiFi incorporado con 13 bandas en cada rango (2,4 y 5 GHz)

Posibilidad de incluir un ordenador con RF Explorer software y Shure Workbench

**35 €/ día**



### RF Explorer WSUB1G

Analizador de radiofrecuencia  
Entre 240 y 960 MHz

Posibilidad de incluir un ordenador con RF Explorer software y Shure Workbench

**30 €/ día**



### Dante AVIO USB

Adaptador de USB 2.0 a Dante

2 x 2 canales, para conectar un ordenador a una red Dante

Alimentación Clase 1 802.3af PoE o USB

**16 €/ día**



### Dante Virtual Soundcard





Licencia de Dante Virtual Soundcard transferible

Convierte el adaptador de red del ordenador en una interfaz Dante de 64 x 64 canales

Para Windows: drivers ASIO y WDM y macOS Core audio

**10 €/ día**

## Audio

|                                                                                     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                               |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    | <p><b>Palmer Pan02</b></p>         | <p>Caja de inyección activa de 1 canal<br/>           Conector de entrada: jack de 6.3 mm<br/>           Conectores de salida: XLR, jack de 6.3 mm<br/>           Controles: Ground-Lift, Atenuador</p>                                       | <p><b>16 €/ día</b></p> |
|    | <p><b>Palmer Pan01</b></p>         | <p>Caja de inyección pasiva de 1 canal<br/>           Conector de entrada: jack de 6.3 mm<br/>           Conectores de salida: XLR, jack de 6.3 mm<br/>           Controles: Ground-Lift, Atenuador</p>                                       | <p><b>16 €/ día</b></p> |
|  | <p><b>Samson S Direct Plus</b></p> | <p>Caja de inyección de 2 canales<br/>           Conectores de entrada: jack de 6.3 mm<br/>           Conectores de salida: XLR, jack de 6.3 mm<br/>           Ground-Lift y atenuador. Opera con alimentación de 48 v. o batería de 9 v.</p> | <p><b>10 €/ día</b></p> |
|  | <p><b>Samson S Amp</b></p>         | <p>Distribuidor de auriculares de 4 canales<br/>           4 salidas jack TRS de 6.3 mm<br/>           1 entrada jack TRS de 6.3 mm<br/>           Incluye fuente de alimentación de 18 v.</p>                                                | <p><b>10 €/ día</b></p> |

# Intercomunicación



**Altair EF-200**

Sistema de intercomunicación de 2 canales

El pack incluye estación base, 3 petacas monocal EM-201 y 4 auriculares

Capacidad para alimentar hasta 50 petacas EM-201

Entrada de programa. Posibilidad de unir canales

**85 €/ día**



**Altair EM-201**

Petaca de 1 canal para el sistema Altair EF-200

Avisador luminoso, buzzer, volumen de escucha y botón de "talk"

Entrada y salida de audio XLR de 3 pines

Conexión de microauricular XLR de 4 pines

**19 €/ día**



**Eartec Ultralite**

Sistema de intercomunicación de 1 canal

Juego de 5 unidades (1 maestro + 4 esclavos)

Incluye baterías y cargador

**99 €/ día**

# Control



**Stream Deck XL**

Controlador USB 3.0 con 32 botones personalizables  
Para vMix, OBS, Companion etc  
Compatible con Windows 10 (64-bit) y macOS 10.13 o superior

**16 €/ día**



**Stream Deck**

Controlador USB 3.0 con 15 botones personalizables  
Para vMix, OBS, Companion etc  
Compatible con Windows 10 (64-bit) y macOS 10.13 o superior

**10 €/ día**



**Akai APC mini**

Controlador USB MIDI con 64 botones y 9 faders  
Ideal para control de audio de vMix, así como programación de shortcuts y activadores

**10 €/ día**



**Contour Design Shuttle Pro 2**

Controlador con 15 botones programables  
Incluye rueda Jog/Shuttle  
Ideal para vMix Replay

**10 €/ día**

## Videoconferencia



### Pack Poly Studio X30 + TC8

Solución todo en uno de videoconferencia. Recomendada para reuniones de hasta 5 pax

Incluye micrófonos, altavoces estéreo en la misma unidad e interfaz táctil TC8 de 8"

TX y RX a 4K, 30 fps. Encuadre automático de personas en la reunión

Compatible con Zoom, Teams, WebEx, GoTo...

**93 €/ día**



### Pack Poly Studio X50 + TC8

Solución todo en uno de videoconferencia. Recomendada para reuniones de hasta 10 pax

Incluye micrófonos, altavoces estéreo en la misma unidad e interfaz táctil TC8 de 8"

TX y RX a 4K, 30 fps. Encuadre automático de personas en la reunión

Compatible con Zoom, Teams, WebEx, GoTo...

**155 €/día**

## Accesorios



**APC BX950VA**

Sistema de alimentación ininterrumpida de 520 watos  
 4 salidas Schuko. Voltaje: 230 v. Frecuencia: 50-60 Hz  
 Tiempo estimado de recarga: 8 horas

**17 €/ día**



**APC BackUPS  
 BX950UI**

Sistema de alimentación ininterrumpida de 480 watos  
 6 salidas Schuko. Voltaje: 230 v. Frecuencia: 50-60 Hz  
 Tiempo estimado de recarga: 8 horas

**15 €/ día**



**Green Cell SAI 600  
 VA 360 W**

Sistema de alimentación ininterrumpida de 360 watos  
 6 salidas Schuko. Voltaje: 230 v. Frecuencia: 50-60 Hz  
 Tiempo estimado de recarga: 4-6 horas

**12 €/ día**



**Logitech R400**

Pasador de diapositivas  
 Incluye puntero láser  
 Se puede utilizar para lanzar shortcuts desde vMix

**10 €/ día**



**Logitech Spotlight**

Pasador de diapositivas  
 Incluye puntero láser digital configurable  
 Sensor de movimiento, acelerómetro y giroscopio 3D

**15 €/ día**

## Accesorios



**Huddly IQ**

Webcam profesional con lente gran angular de 150° y micrófono integrado.  
Sensor 4K. USB Plug&Play


**26 €/ día**



**Hohem iSteady M6**

Estabilizador de 3 ejes para teléfono móvil.  
Seguimiento de objetos y personas, movimiento pan-tilt-zoom y rotación 360°  
Perfecto para situaciones donde es difícil o poco práctico contar con una cámara. Junto a aplicaciones como Larix Broadcaster o NDI HX cam, permite mandar señal de audio y vídeo de manera inalámbrica a cualquier decodificador NDI o SRT como vMix

**20 €/ día**






 [www.instagram.com/terarent](https://www.instagram.com/terarent)

 [www.linkedin.com/in/terarent](https://www.linkedin.com/in/terarent)

 [www.tera-rent.com](http://www.tera-rent.com)

# Tera | Rent

## Contacto

|                        |                                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Alfonso Álvarez</b> | <br>alfonso@tera-rent.com | <br>+34 679 07 35 61  | <br><br>C/Arboleda 14,<br>28031<br>Madrid, España |
| <b>Ignacio Madero</b>  | <br>nacho@tera-rent.com  | <br>+34 699 62 68 92 |                                                                                                                                      |

# Tera | Rent

www.tera-rent.com

LUMANTEK

elgato



Palmer®  
be true to your sound



**DRAWMER**

NETGEAR® AV



ATOMOS

**RØDE**

aws



Roland

*RF Explorer*



EARTEC



amino



hohem



ASUS

**Extron**

RME

GENELEC®

**SHURE®**

SENNHEISER

**AKAI**  
professional

poly

Blackmagicdesign

epiphan video  
capture • stream • record

MAGEWELL®

ADAM AUDIO

Dante®

BLUSTREAM

PureTools