

www.tera-rent.com

¿Quiénes somos?

Tera Rent es una empresa de alquiler de equipos audiovisuales especializada en streaming y conectividad que nace en Madrid en 2023.

Con amplia experiencia en el sector audiovisual, y especialmente en eventos corporativos y artes escénicas, en Tera Rent iniciamos este proyecto con una intención clara: la de comprometernos contigo, aportar valor a tus proyectos y poner a tu servicio material audiovisual de calidad y a precios competitivos.

Disponemos de soluciones a medida para que a tus proyectos no les falte de nada.

Informática

 	PC Specialist	Procesador Intel i9 10900X 64 GB RAM. 1 TB SSD NVMe M2 + 2 TB SSD Tarjeta gráfica Nvidia RTX 3070Ti 1 x RJ45 Gigabit Ethernet. 6 x USB 3.0. 1 x USB C. 2 x USB 2.0. 1 x salida de auriculares minijack. Ranura tarjetas SD	142 €/ día
 	Asus ROG NUC	Asus ROG NUC (NUC14SRK). Procesador Intel® Core™ Ultra 9 185H 32 GB RAM. 1 TB SSD NVMe M2 Tarjeta gráfica Nvidia RTX 4070 (8 GB GDDR6) 1 x RJ45 2.5 Gbps Ethernet. 4 x USB 3.2. 1 x Thunderbolt 4. 1 x HDMI 2.1. 2 x DP 1.4. 2 x USB 2.0. 1 x salida de auriculares minijack. 1 x ranura tarjetas SD	132 €/ día
 	HP Omen 16	HP Omen 16 (b1027ns). Procesador Intel i7 12700H 32 GB RAM. 1 TB SSD NVMe M2 Tarjeta gráfica Nvidia RTX 3070Ti 3 x USB 3.0. 1 x Thunderbolt 4. 1 x MiniDisplayPort. 1 x HDMI. 1 x RJ45 Gigabit Ethernet. 1 x salida de auriculares minijack. 1 x ranura tarjetas SD	120 €/ día

Informática



Acer Predator Helios 300

Acer Predator Helios 300 (N20C3). Procesador Intel i7 11800H

32 GB RAM. 1 TB SSD NVMe M2

Tarjeta gráfica Nvidia RTX 3060

3 x USB 3.0. 1 x Thunderbolt 4. 1 x MiniDisplayPort. 1 x HDMI. 1 x RJ45 Gigabit Ethernet. 1 x salida de auriculares minijack. 1 x ranura tarjetas SD

110 €/ día



Acer Nitro

Acer Nitro ANV15-51. Intel i7 13620H processor

16 GB RAM. 512 GB SSD NVMe M2

Tarjeta gráfica Nvidia RTX 4050

3 x USB 3.0. 1 x Thunderbolt 4. 1 x HDMI. 1 x RJ45 Gigabit Ethernet. 1 x salida de auriculares minijack

99 €/ día



HP Omen 16

HP Omen 16 (16-b0028ns). Procesador Intel i7 10750H


16 GB RAM. 1 TB SSD NVMe M2

Tarjeta gráfica Nvidia RTX 3060


3 x USB 3.0. 1 x Thunderbolt 4. 1 x MiniDisplayPort. 1 x HDMI. 1 x RJ45 Gigabit Ethernet. 1 x salida de auriculares minijack. 1 x ranura tarjetas SD

99 €/ día

Informática

	HP Omen 15	HP Omen 15 (ek0015ns). Procesador Intel i7 10750H 32 GB RAM. 1 TB SSD NVMe M2 Tarjeta gráfica Nvidia RTX 2060 3 x USB 3.0. 1 x Thunderbolt 3. 1 x MiniDisplayPort. 1 x HDMI 2.0. 1 x RJ45 Gigabit Ethernet. 1 x salida de auriculares minijack. 1 x ranura tarjetas SD	99 €/ día
	Lenovo Ideapad Gaming 3 15IAH7	Lenovo 15IAH7 82S9. Procesador Intel i7 12650H 16 GB RAM. 512 GB SSD NVMe M2 Tarjeta gráfica Nvidia RTX 3050 2 x USB 3.2 Gen 1. 1 x Thunderbolt 4. 1 x HDMI 2.0. 1 x salida de auriculares minijack. 1 x RJ45 Gigabit Ethernet	88 €/ día
	HP ProBook 440 G11	HP ProBook 440 G11. Procesador Intel Core Ultra 5 125U 16 GB RAM. 512 GB SSD NVMe M2 Tarjeta gráfica Intel Arc. 2 x USB C 3.2 (hasta 20 Gbps). 2 x USB A 3.0. 1 x HDMI 2.1 1 x salida de auriculares minijack. 1 x RJ45 Gigabit Ethernet	56 €/ día

Informática



**Mac Mini
M2 Pro**

Mac mini M2 Pro. 10-core CPU. 16-core GPU

16 GB RAM. 512 GB SSD

Soporta hasta 3 pantallas (2 x 6K @ 60 fps + 1 x 4K @ 60 fps)
o 1 salida 8K a 60 fps


4 x Thunderbolt 4 (hasta 40 Gbps). 2 x USB A 3.0. 1 x HDMI 2.1
1 x salida de auriculares minijack. 1 x RJ45 Gigabit

WiFi 6E (802.11ax). Ethernet configurable para velocidades de hasta 10 Gbps


Disponemos de licencias Qlab 5, Resolume, Mitti, Zoom Pro, Zoom ISO.
Incluye NDI 6

86 €/ día


Disponemos de licencias:



Conectividad

 	Peplink Antenna MAX S + Starlink Mini + Peplink BR1 Pro 5G	Solución de conectividad con módem 5G + Starlink mini Certificación IP67, para interior y exterior. Se alimenta desde cualquier switch con puertos PoE++, eliminando la necesidad de cablear fuentes de alimentación. Incorpora antenas para 5G/LTE, Wi-Fi, y GPS. Incluye una SIM 5G con datos ilimitados y licencia de bonding / failover Incluye inyector PoE++ y accesorios de rigging	200 €/ día
 	Starlink Standard 4	Starlink Standard Residencial 200 Mbps con datos ilimitados Cobertura terrestre en toda España. Internet por WiFi o por cable. Velocidades típicas: Descarga: 80 a 200 Mb/s Carga: 15 a 35 Mb/s Incluye soporte y adaptador para trípode o pie de micrófono y cableado de corriente / ethernet	72 €/ día

Conectividad

	Peplink Balance 310 5G (HW3)	Router multi-WAN . 4 Gbps throughput 1 x WAN 10G Ethernet – 1 x WAN 10G SFP+ – 2 x WAN USB C – WiFi as WAN 1 módem 5G, compatible con 4G LTE CAT-20 (Qualcomm X65). Punto de acceso incorporado. WiFi 7. Incluye licencia de bonding (1 Gbps) y 1 tarjeta SIM con datos ilimitados (5G)	190 €/ día
	Peplink Balance 310 5G (HW1)	Router multi-WAN . 1 Gbps throughput 1 x WAN Gigabit – 5 x LAN Gigabit – 2 x SFP LAN Gigabit – 1 x WAN USB 1 módem 5G (Qualcomm X55). 1 módem 4G LTE CAT-12 Incluye licencia de bonding (200 Mbps) y 2 tarjetas SIM con datos ilimitados (5G + 4G)	160 €/ día
	Peplink B One 5G	Router multi-WAN . 1 Gbps throughput 2 x WAN Gigabit – 4 x LAN Gigabit – 1 x WAN USB – WiFi as WAN 1 módem 5G, compatible con 4G LTE CAT-20 (Qualcomm X62). Punto de acceso incorporado. WiFi 6. Incluye licencia de bonding (200 Mbps) y 1 tarjeta SIM con datos ilimitados (5G)	150 €/ día
	Peplink Balance One	Router multi-WAN. 600 Mbps throughput 2 x WAN – 3 x LAN/WAN – 5 puertos LAN – 1 x WAN USB Incluye licencia de bonding (50 Mbps)	75 €/ día

Conectividad

 	Pepwave 5G Dongle	Módem 5G. Chip Qualcomm X62 Compatible con 5G SA / NSA y 4G LTE CAT-19 4 antenas SMA y puerto USB-C. Incluye SIM 5G con datos ilimitados	65 €/ día
 	Peplink AP One AX	Punto de acceso WiFi MU-MiMo 4x4. Puerto ethernet 2.5 Gbps. Hasta 256 usuarios por radio 1 x 2,4 GHz 802.11 b/g/n/ax. 1 x 5 GHz 802.11 a/n/ac/ax	49 €/ día
 	Peplink Slim 40G antenna	Antena LTE / 5G MiMo 4x4. + GPS. Ancho de banda 600-6000 MHz 3.6 dBi @ 617-960 MHz, 6.1 dBi @ 1710-2700 MHz, 6.7 dBi @ 3400-4200 MHz, 8.1 dBi @ 5000-6000 MHz	29 €/ día
 	Huawei CPE Pro 2	Router inalámbrico 5G/4G Wi-Fi 6, compatible con 802.11ac/n/g/b/a – Doble banda: 2.4 GHz y 5 GHz 1 Puerto WAN/LAN GE, 1 Puerto LAN GE, 1 ranura nano-SIM. Incluye tarjeta SIM 5G con datos ilimitados	65 €/ día
  	Huawei B525 TP Link Archer MR600	Router inalámbrico 4G+ LTE Punto de acceso inalámbrico WiFi 2.4GHz y 5 GHz 1 puerto Gigabit LAN/WAN. 3 puertos Gigabit LAN. 1 ranura micro SIM. Incluye tarjeta SIM 4G con datos ilimitados	40 €/ día

Conectividad

NETGEAR® AV



Netgear 10G2F PoE+ (GSM4212P)

Switch gestionable de 12 puertos con arquitectura no bloqueante
8 puertos RJ45 1 Gbps PoE+ (125 W). 2 puertos RJ45 y 2 puertos SFP 1 Gbps
Ancho de banda de 24 Gbps. Plantillas para Dante, NDI, AES67, QSYS etc

49 €/ día

NETGEAR® AV



Netgear 12M2XF (MSM4214X)

Switch gestionable de 14 puertos con arquitectura no bloqueante
12 puertos RJ45 2.5 Gbps. 2 puertos SFP+ 10 Gbps
Ancho de banda de 100 Gbps. Plantillas para Dante, NDI, AES67, QSYS etc

49 €/ día

NETGEAR® AV



Netgear M4250
9G1F PoE+
(GSM4210PD)

Switch gestionable de 10 puertos con arquitectura no bloqueante
8 puertos RJ45 1 Gbps PoE+ (máximo 110 W.) 1 puerto RJ45. 1 puerto SFP
Ancho de banda de 20 Gbps. Plantillas para Dante, NDI, AES67, QSYS etc

39 €/ día



Netgear GS316EP

Switch Gigabit gestionable. 15 puertos RJ45 PoE+ con un máximo de 180 W. 1 puerto SFP
Ancho de banda de 16 Gbps. VLAN y QoS

24 €/ día



Netgear GS308EPP

Switch Gigabit gestionable. 8 puertos RJ45 PoE+ con un máximo de 123 W.
Ancho de banda de 16 Gbps. VLAN y QoS

19 €/ día




TP-Link TL-SG108 /
TL-SG105

Switch Gigabit no gestionables de 8 y 5 puertos RJ45

10 €/ día

Codificadores (hardware)

	SRTSECURE RELIABLE TRANSPORT NDI Epiphan Pearl 2	Codificador, grabador y mezclador de vídeo. 4 entradas HDMI 1.4 - 1920 x 1080 px. 2 entradas 3G SDI. 4 entradas XLR (+ 4 dBu). 2 entradas RCA (-10 dBV). 1 salida HDMI 2.0. 1 salida HDMI 1.4 Protocolos de streaming: RTMP, RTMPS, SRT, HLS, MPEG-TS. NDI. Permite hasta 6 canales de codificación simultáneos a 1080p – 30 fps. Cada canal permite varios destinos simultáneos. Escalado de la señal de vídeo, switching y chroma key. Delay de audio ajustable. Disco duro interno de 512 GB SSD. Formatos de grabación: MOV, MP4, AVI y MPEG-TS	260 €/ día
	SRTSECURE RELIABLE TRANSPORT AWS Elemental Link UHD	Codificador de vídeo de 1 canal 1 Entrada HDMI 2.0 y 1 entrada 12G-SDI. 1 puerto Ethernet 1 Gbps. Hasta 4096 x 2160 px @ 60fps. 10 bit, 4:2:2. Compatible con flujos HDR10 y HLG Combinado con AWS MediaConnect, MediaLive y CloudFront, ofrece soluciones escalables y redundantes, flujos de contribución, transcodificación y distribución totalmente a medida: Zixi, RTMP, SRT y protocolos de bitrate adaptativo: HLS, MPEG-DASH, CMAF	90 €/ día
	SRTSECURE RELIABLE TRANSPORT Epiphan Pearl Nano	Codificador y grabador de vídeo 1 entrada HDMI - 1920 x 1080 px. 1 entrada 3G SDI 1920 x 1080 px. 2 salidas HDMI (loop-through y multiview). 2 entradas de audio XLR. 2 entradas de audio RCA. USB audio. Protocolos de streaming: RTMP, RTMPS, RTSP, SRT y HLS. Permite 1 canal de streaming con 3 / 4 destinos simultáneos. H264 o H265.	75 €/ día

Codificadores (hardware)

	SRTSECURE RELIABLE TRANSPORT Osprey Talon Pro 4K AVC / HEVC	Codificador de vídeo de 2 canales 1 entrada HDMI hasta 4K – 30 fps. 2 entradas 3G SDI hasta 1080p 60 fps. 1 entrada de audio TRS 3.5 mm. 1 salida HDMI y 2 salidas SDI. Protocolos de streaming: RTMP, RTMPS, RTSP, SRT, Zixi y UDP 2 canales de codificación simultáneos (HDMI + SDI o SDI + SDI) con compresión H264 o H265. Fuentes de alimentación redundantes	65 €/ día
	SRTSECURE RELIABLE TRANSPORT AWS Elemental Link HD	Codificador de vídeo de 1 canal Entrada HDMI y 3G-SDI. Hasta 1920 x 1080 px. Combinado con AWS MediaConnect, MediaLive y CloudFront, ofrece soluciones escalables y redundantes, flujos de contribución, transcodificación y distribución totalmente a medida: Zixi, RTMP, SRT y protocolos de bitrate adaptativo: HLS, MPEG-DASH, CMAF	50 €/ día
	NDI Magewell Pro Convert HDMI 4K Plus	Convertidor / codificador NDI 4K 1 entrada HDMI con resolución máxima de 4096 x 2160 px @ 60fps (4:4:4) o 1920 x 1080 px @ 144 fps Soporte para NDI 5.x Alimentación PoE+. Control de cámaras PTZ y Tally via NDI	45 €/ día
	SRTSECURE RELIABLE TRANSPORT Kiloview E2 HDMI	Codificador/grabador RTMP y SRT. Entrada HDMI hasta 1920 x 1080 px. Salida loop HDMI Entrada de audio por mini Jack (TRS 3,5 mm) o embebido Grabación en memoria USB externa o tarjetas TF / micro SD	39 €/ día

Codificadores/decodificadores (hardware)

	SRT SECURE RELIABLE TRANSPORT NDI Kiloview N50	Convertidor bidireccional 12G SDI /NDI / SRT con opciones de codificación / decodificación (no simultáneas) Soporta 4:2:2 10-bit HDR y códecs H264, H265 y SpeedHQ (NDI) Actualizado a NDI 6.2	50 €/ día
---	---	--	-----------

Decodificadores (hardware)

	SRT SECURE RELIABLE TRANSPORT WebRTC Amino H200	Set-top box. Decodificador 4K@60p. Códecs: H264, H265, VP9 y AV1 Protocolos: SRT, RTMP, RTSP, WHEP, LL-HLS, LL-DASH Salida de vídeo HDMI 2.1. Salidas de audio minijack TRS y S/PDIF Configuración en remoto	30 €/ día
	NDI Birddog Flex 4K out	Decodificador NDI 4K Soporta NDI 5 full bandwidth Salida HDMI 2.0 con audio embebido. Control PTZ y Tally Alimentación DC 12 v. / PoE+ (802.3 at)	18 €/ día
	SRT SECURE RELIABLE TRANSPORT NDI Birddog Play 4K	Decodificador NDI 4K Soporta NDI 5, NDI HX2 y NDI HX3 Salida HDMI 2.0 con audio embebido Decodificación SRT. Alimentación con USB C (5 v. 2 A)	14 €/ día



	Epiphan Pearl 2	Epiphan Pearl Nano	Osprey Talon Pro	AWS Elemental Link HD	Kiloview E2 HDMI
Entradas HDMI	✓ (x 4)	✓	✓	✓	✓
Entradas SDI	✓ (x 2)	✓	✓ (x 2)	✓	✗
Salidas HDMI	✓ (x 2 asignables)	✓ (1 asignable + 1 pass-through)	✓ (pass-through)	✗	✓ (pass-through)
Salidas SDI	✗	✗	✓ (x 2 pass-through)	✗	✗
Resolución/frame rate máximo	1920 x 1080 px. / 60 fps	1920 x 1080 px. / 60 fps	3840 x 2160 px. / 30 fps	1920 x 1080 px. / 60 fps	1920 x 1080 px. / 60 fps
Entradas de audio	4 x XLR + 2 x RCA + embebido	2 x XLR + 2 x RCA + embebido	TRS 3.5 mm + embebido	embebido	TRS 3.5 mm + embebido
Canales de codificación	6	1	2	1	1
Códec	H264	H264 y H265	H264 y H265	MPEG 2, H264 y H265	H264
Protocolos / estándares	SRT, RTMP(S), NDI, HLS, RTSP	SRT, RTMP(S), HLS, RTSP	SRT, RTMP(S), RTSP, ZIXI, RTP	SRT, RTMP(S), ZIXI, HLS, RTP,HLS, MPEG-DASH, CMAF	SRT, RTMP(S), RTP, HLS, RTSP
Grabación	✓ (SSD o USB)	✓ (M2 SSD, USB o tarjeta SD)	✓ (USB o micro SD)	✓ (AWS S3)	✓ (USB, TF o micro SD)
Configuración remota	✓ (Epiphan Cloud)	✓ (Epiphan Cloud)	✗	✓ (AWS MediaLive)	✗

Vídeo



**Blackmagic URSA
Broadcast G2**

Cámara de televisión profesional 4K. Grabación en ProRes y Blackmagic RAW.
Salidas 12G-SDI con soporte hasta 2160p60.

Montura intercambiable (B4 incluida, adaptable a EF/PL), grabación en tarjetas
CFast 2.0 y SD UHS-II, con posibilidad de grabación externa en SSD vía USB-C.

Incluye control de objetivo y remoto. Trípode Manfrotto.
Transmisión directa mediante SRT y RTMP en H.264

190 €/ día



**Blackmagic Studio
Camera 4K Plus G2**

Cámara de estudio 4K para producción en directo. Grabación en Blackmagic
RAW y salida 12G-SDI/HDMI hasta 2160p60.

Montura Micro Cuatro Tercios activa, sensor 4/3 con 13 pasos de rango
dinámico e ISO nativo dual.

Compatible con una amplia gama de ópticas MFT y cine.

175 €/ día



**Atem Micro Camera
Panel - CCU**

Panel portátil de control de cámara con ajustes de diafragma, pedestal,
obturación, balance de blancos, ganancia y control RGB para hasta 8 cámaras.

Compatible con ATEM Software Control vía Bluetooth 5.1 LE o USB-C.

Grabación con códecs Apple ProRes y Avid DNxHR
Incluye 2 baterías, cargador y 4 discos SATA SSD 512 GB

75 €/ día

Vídeo



Pack BMD Pocket Cinema Camera 4K

Cámara de cine digital. Grabación en códecs RAW o ProRes 4K.
Salida HDMI hasta 1080p.

Montura MFT, SSD Scandisk portátil de 1 TB

Incluye cable mini-XLR, maleta de transporte y trípode Manfrotto. Disponemos de una amplia gama de ópticas.

Jaula Smallrig para que puedas adaptar cualquier dispositivo periférico de grabación / monitorización

107 €/ día



Atomos Shogun Inferno 4K HDR

Grabador / reproductor de 7" con resolución máxima de 3840 x 2160 px a 60 fps. HDR

Entrada y salida 4K HDMI 2.0, 3 entradas 3G SDI, 1 entrada 12G SDI, 1 salida 12G SDI, 2 entradas XLR, 1 salida de auriculares, Genlock / LTC

Grabación con códec Apple ProRes

Incluye 2 baterías, cargador y 4 discos SATA SSD 512 GB

50 €/ día

Vídeo



ATEM Mini Extreme ISO G2

Mezclador de vídeo con 8 entradas de vídeo HDMI. 3 salidas de vídeo HDMI asignables. 1 entrada de vídeo USB-C. 1 salida de vídeo USB-C UVC webcam

Grabación simultánea de 8 fuentes de vídeo en códec H264 hasta 70 Mbps

Hasta 1080p a 60 fps. Conversor de resolución y frame rate en cada entrada

2 entradas combo XLR-Jack con alimentación phantom + conector BNC

MADI con 32 canales de audio digital

Puerto Ethernet de 1 Gbps para control. Puerto Ethernet de 10 Gbps para grabación. Conexión Thunderbolt para envío de señales key + fill.

107 €/ día



Roland V1-HD

Mezclador de vídeo con 4 entradas y 2 salidas HDMI

Hasta 1080p a 60 fps

Procesamiento y efectos de audio, memorias, almacenamiento de imágenes, PiP, Luma y Chroma Key

40 €/ día



RodeCaster Video S



Mezclador de vídeo con 3 entradas y 1 salida HDMI. 1 entrada USB-C UVC y 2 salidas de vídeo USB-C UVC. 4 entradas NDI HX2 / HX3 en H264 y H265

Hasta 1080p a 60 fps. Streaming con RTMP/RTMPS

2 entradas combo XLR-Jack con alimentación phantom y 2 salidas de auriculares

Incorpora un Media Player de 24 GB para reproducción de vídeos / imágenes / audio o grabación

33 €/ día

Vídeo



Sonnet Echo SE I

Chasis de expansión Thunderbolt a 1 x ranura PCIe. Para ordenadores con puertos Thunderbolt 3 o 4

Solución de captura de vídeo portátil para nuestras tarjetas Blackmagic Design Decklink Duo (SDI) y Decklink Quad HDMI

29 €/ día



BMD Decklink Duo


Capturadora PCIe x8 de segunda generación

Compatible con ranuras de 8 y 16 carriles de datos

4 entradas/salidas SDI de hasta 1920 x 1080 px a 60 fps

Mac y Windows

34 €/ día



BMD Decklink Quad HDMI

Capturadora PCIe x8 de tercera generación

Compatible con ranuras de 8 y 16 carriles de datos

4 entradas HDMI de hasta 3840 x 2160px a 60 fps

Mac y Windows

34 €/ día

Vídeo



Elgato Camlink Pro

Capturadora PCIe x4 de segunda generación

Compatible con ranuras de 8 y 16 carriles de datos

4 entradas HDMI de hasta 3840 x 2160px a 30 fps

Windows

30 €/ día



**Magewell USB
capture Gen 2**

Capturadora de vídeo externa. Conexión USB 3.0

HDMI + audio embebido

Incluye software con opciones de escalado, recorte, modificación de espacio de color, desentrelazado, mirror, flip etc.

Captura hasta 2048 x 2160 px a 120 fps

23 €/ día



Elgato HD60s

Capturadora de vídeo externa. Conexión USB 3.0

HDMI + audio embebido


Captura hasta 1920 x 1080 px a 60 fps

19 €/ día

Vídeo

	Asus ProArt PA247CV	Monitor de 23,8 pulgadas 16:9. Entradas HDM, DP y 2 x USB C Hasta 1920 x 1080 px a 75 Hz Brillo: 350 cd/m2. Relación de contraste: 1200:1	23 €/ día
	Samsung S22R350	Monitor de 21,5 pulgadas 16:9. Entradas HDMI y VGA Hasta 1920 x 1080 px a 75 Hz Brillo: 250 cd/m2. Relación de contraste: 1000:1	18 €/ día
	Arzopa A1 MAX	Monitor portátil de 17,3 pulgadas. Entrada HDMI y USB C Hasta 1920 x 1080 px a 60 Hz Brillo: 300 cd/m2. Relación de contraste: 1000:1	17 €/ día
	HP Z24i	Monitor de 24 pulgadas 16:10. Entradas DVI, DisplayPort y VGA Hasta 1920 x 1200 px a 60 Hz Brillo: 300 cd/m2. Relación de contraste: 1000:1	13 €/ día
	Arzopa A1 Gamut Slim	Monitor portátil de 14 pulgadas. Entrada HDMI y USB C Hasta 1920 x 1080 px a 60 Hz Brillo: 300 cd/m2. Relación de contraste: 1000:1	11 €/ día

Vídeo

	Decimator MD-HX	Conversor/Escalador bidireccional 1 entrada HDMI y 1 entrada 3G SDI 1 salida HDMI y 4 salidas 3G SDI Conversor de frame rate. Funciona como amplificador de distribución	32 €/ día
	Lumantek EZ-HS+	Conversor/Escalador bidireccional 1 entrada HDMI y 1 entrada VGA 2 salidas SDI Conversor de frame rate	24 €/ día
	Decimator MD-LX	Conversor bidireccional 1 entrada HDMI y 1 entrada 3G SDI 1 salida HDMI y 1 salida 3G SDI	16 €/ día
	BlackmagicDesign mini converters	Conversores HDMI a SDI y SDI a HDMI Salida 3G SDI loop out Precio por unidad	11 €/ día

Vídeo

	Puretools PT-SP-HD14D	Splitter HDMI de 1 entrada a 4 salidas con EDID manager HDMI 2.0 (18 Gbps) para resoluciones de hasta 4K 60fps Escalador de 4K a 1080p y repetidor de señal para tiradas largas de HDMI	13 €/ día
	Startech ST124HD202	Splitter HDMI de 1 entrada a 4 salidas HDMI 2.0 (18 Gbps) para resoluciones de hasta 4K 60fps Resoluciones: 3840x2160, 2560x1600, 1920x1200, 1920x1080 y 1280x720	13 €/ día
	Startech ST124HD4K	Splitter HDMI de 1 entrada a 4 salidas HDMI 1.4 (8 Gbps) para resoluciones de hasta 4K 30fps Resoluciones: 3840x2160, 2560x1600, 1920x1200, 1920x1080 y 1280x720	11 €/ día
	Extron DA4 HD 4K	Splitter HDMI de 1 entrada a 4 salidas HDMI 1.4 (8 Gbps) para resoluciones de hasta 4K 30fps Admite 24, 25, 30, 50 y 60 fps. Chroma sampling: 4:4:4, 4:2:2 o 4:2:0	11 €/ día
	Lightware TP Tx100r TP Rx100r	Extensor de HDMI a través de CAT 5, CAT 6 y CAT 7 Compatible con HDMI 1.3 y DVI-D Gestión de EDID Distancia máxima con CAT 6 UTP a 1920 x 1080 px: 60 metros	11 €/ día

Audio

		Tarjeta de sonido de 8 entradas XLR/Jack 6.3 mm 8 salidas jack 6.3 mm de línea. 2 salidas de auriculares Atenuador y alimentación 48 v. por canal Entrada y salida MIDI	29 €/ día
	Behringer UMC404HD	Tarjeta de sonido de 4 entradas XLR/jack 6.3 mm 2 salidas XLR y 2 x jack de línea. 1 salida de auriculares Atenuador y alimentación 48 v. por canal. Entrada y salida MIDI	23 €/ día
	RME Babyface	Tarjeta de sonido de 1 entrada XLR + 1 entrada XLR/Jack 6.3 mm 2 salidas XLR de línea. 2 salidas de auriculares. ADAT o SPDIF. Entrada y salida MIDI. Alimentación 48 v. por canal	23 €/ día
	SSL 2	Tarjeta de sonido de 2 entradas XLR/jack 6.3 mm 2 salidas Jack 6.3 mm. 1 salida de auriculares Conmutador micro, línea y Hi-Z. Alimentación 48 v. por canal	23 €/ día
	Behringer UMC202HD	Tarjeta de sonido de 2 entradas XLR/Jack 6.3 mm. 2 salidas jack 6.3 mm de línea. 1 salida de auriculares Atenuador y alimentación 48 v. por canal	19 €/ día

Audio



Yamaha DSR112

Altavoz autoamplificado de 2 vías
Cono de graves de 12". Cobertura de 90° x 60°
1300 W, 134 dB SPL
Entrada XLR y jack 6.3 mm. Salida XLR. Precio individual.

53 €/ día



Adam A7

Monitores de estudio autoamplificado de 2 vías
Cono de graves de 6,5". Tweeter de cinta
50 W RMS
Entrada XLR y RCA. Precio por pareja.

46 €/ día



 Dante
GlenSound Divine

Monitores de estudio autoamplificados de 2 vías. Alimentación PoE (802.3 af)
4 canales de audio por Dante. Cono de graves de 3"
Respuesta en frecuencia: 93-20000 Hz (± 6 dB). Precio por pareja.

42 €/ día



Genelec 8020A

Monitores de estudio autoamplificado de 2 vías. Entrada XLR
Cono de graves de 5"
Respuesta en frecuencia: 56-25000 Hz (± 6 dB). Precio por pareja.

36 €/ día

Audio



Genelec 8010A

Monitor de estudio autoamplificado de 2 vías. Entrada XLR

Cono de graves de 3"

Respuesta en frecuencia: 67-25000 Hz (± 6 dB). Precio por pareja.

30 €/ día



Rack 4 x Sennheiser
EW500 G3

Rack de 4 micrófonos inalámbricos. Incluye:

- 1 splitter de antena Sennheiser ASA 1
- 2 antenas direccionales Sennheiser ADP UHF
- 2 amplificadores de antena Sennheiser AB3-B

Rango 626-668 MHz. El precio especificado incluye micrófonos de solapa Sennheiser MKE40 o cápsulas de mano 835 y 935. Para diademas, consúltanos

230 €/ día



Sennheiser EW500
G3

Micrófono inalámbrico. El precio especificado incluye micrófonos de solapa Sennheiser MKE40 o cápsulas de mano 835 y 935. Para diademas, consúltanos

Rango 626-668 MHz. RF Explorer para coordinación de frecuencias

51 €/ día



Drawmer DA-6

Distribuidor de audio. 2 entradas XLR. 6 salidas estéreo o 12 salidas mono XLR

1 salida de auriculares jack 6.3 mm

2 salidas auxiliares jack 6.3 mm para linkar a otra unidad DA-6

23 €/ día

Audio



**Rode Rodelink
Filmmaker kit**

Micrófono inalámbrico digital
Rango de frecuencia: 2,4 Ghz
Encriptación de 128 bits
Salida minijack (TRS 3,5 mm)

26 €/ día



**Beyerdynamic
MCE86**

Micrófono de cañón
Condensador. Funciona con batería o alimentación 48 v.
Conexión XLR de 3 pines
Respuesta en frecuencia: 50-18000 Hz ($\pm$ 2,5 dB)

20 €/ día



Rode Videomic Pro

Micrófono de cañón para cámara
Condensador. Funciona con batería 9 v
Conexión minijack (TRS 3,5 mm)

16 €/ día



Beyerdynamic MM1

Micrófono de medición omnidireccional
Condensador
Conexión XLR de 3 pines
Respuesta en frecuencia: 50-16000 Hz ($\pm$ 1,5 dB)

16 €/ día

Audio



RF Explorer 6G Combo

Analizador de radiofrecuencia
Entre 15 y 2700 MHz y entre 4850-6100 MHz
Analizador WiFi incorporado con 13 bandas en cada rango (2,4 y 5 GHz)
Posibilidad de incluir un ordenador con RF Explorer software y Shure Workbench

35 €/ día



RF Explorer WSUB1G

Analizador de radiofrecuencia
Entre 240 y 960 MHz
Posibilidad de incluir un ordenador con RF Explorer software y Shure Workbench

30 €/ día



Dante AVIO USB

Adaptador de USB 2.0 a Dante
2 x 2 canales, para conectar un ordenador a una red Dante
Alimentación Clase 1 802.3af PoE o USB

16 €/ día



Dante Virtual Soundcard

Licencia de Dante Virtual Soundcard transferible
Convierte el adaptador de red del ordenador en una interfaz Dante de 64 x 64 canales
Para Windows: drivers ASIO y WDM y macOS Core audio

10 €/ día

Audio



GlenSound AoIP44

Interfaz de 4 entradas XLR y 4 salidas a Dante / AES 67
Alimentación con PoE. Conector Neutrik EtherCON
Fabricado en UK con circuitería de alta calidad

35 €/ día



Shure ANI4IN



Interfaz de 4 entradas XLR a Dante con PoE
conectividad y control vía webserver integrado
Control de ganacia, 48 v. y ecualizador paramétrico

25 €/ día



Palmer Pan02

Palmer Pan01

Cajas de inyección pasivas / activas de 1 canal
Conector de entrada: jack de 6.3 mm
Conectores de salida: XLR, jack de 6.3 mm
Controles: Ground-Lift, Atenuador

16 €/ día



Samson S Direct Plus

Caja de inyección de 2 canales
Conectores de entrada: jack de 6.3 mm
Conectores de salida: XLR, jack de 6.3 mm
Ground-Lift y atenuador. Opera con alimentación de 48 v. o batería de 9 v.

10 €/ día

Intercomunicación



Altair EF-200

Sistema de intercomunicación de 2 canales

El pack incluye estación base, 3 petacas monocanal EM-201 y 4 auriculares

Capacidad para alimentar hasta 50 petacas EM-201

Entrada de programa. Posibilidad de unir canales

85 €/ día



Altair EM-201

Petaca de 1 canal para el sistema Altair EF-200

Avisador luminoso, buzzer, volumen de escucha y botón de “talk”

Entrada y salida de audio XLR de 3 pines

Conexión de microauricular XLR de 4 pines

19 €/ día



Eartec Ultralite

Sistema de intercomunicación de 1 canal

Juego de 5 unidades (1 maestro + 4 esclavos)

Incluye baterías y cargador

99 €/ día

Control



Stream Deck XL

Controlador USB 3.0 con 32 botones personalizables

Para vMix, OBS, Companion etc

Compatible con Windows 10 (64-bit) y macOS 10.13 o superior

16 €/ día



Stream Deck

Controlador USB 3.0 con 15 botones personalizables

Para vMix, OBS, Companion etc

Compatible con Windows 10 (64-bit) y macOS 10.13 o superior

10 €/ día



Akai APC mini

Controlador USB MIDI con 64 botones y 9 faders

Ideal para control de audio de vMix, así como programación de shortcuts y activadores

10 €/ día



Contour Design Shuttle Pro 2

Controlador con 15 botones programables

Incluye rueda Jog/Shuttle

Ideal para vMix Replay

10 €/ día

Videoconferencia

	Pack Poly Studio X30 + TC8	Solución todo en uno de videoconferencia. Recomendada para reuniones de hasta 5 pax Incluye micrófonos, altavoces estéreo en la misma unidad e interfaz táctil TC8 de 8" TX y RX a 4K, 30 fps. Encuadre automático de personas en la reunión Compatible con Zoom, Teams, WebEx, GoTo...	93 €/ día
	Pack Poly Studio X50 + TC8	Solución todo en uno de videoconferencia. Recomendada para reuniones de hasta 10 pax Incluye micrófonos, altavoces estéreo en la misma unidad e interfaz táctil TC8 de 8" TX y RX a 4K, 30 fps. Encuadre automático de personas en la reunión Compatible con Zoom, Teams, WebEx, GoTo...	155 €/día

Accesorios



APC BX950VA

Sistema de alimentación ininterrumpida de 520 watos
4 salidas Schuko. Voltaje: 230 v. Frecuencia: 50-60 Hz
Tiempo estimado de recarga: 8 horas

17 €/ día



**APC BackUPS
BX950UI**

Sistema de alimentación ininterrumpida de 480 watos
6 salidas Schuko. Voltaje: 230 v. Frecuencia: 50-60 Hz
Tiempo estimado de recarga: 8 horas

15 €/ día



**Green Cell SAI 600
VA 360 W**

Sistema de alimentación ininterrumpida de 360 watos
6 salidas Schuko. Voltaje: 230 v. Frecuencia: 50-60 Hz
Tiempo estimado de recarga: 4-6 horas

12 €/ día



**Interspace Ind.
MicroCue v3**

Pasador de diapositivas con control de hasta 3 dispositivos simultáneamente
2 mandos con puntero láser
Avisador luminoso y sonoro

32 €/ día



Logitech Spotlight

Pasador de diapositivas
Incluye puntero láser digital configurable
Sensor de movimiento, acelerómetro y giroscopio 3D

15 €/ día

Accesorios



Logitech R400

Pasador de diapositivas
Incluye puntero láser
Se puede utilizar para lanzar shortcuts desde vMix

10 €/ día



Huddly IQ

Webcam profesional con lente gran angular de 150° y micrófono integrado.
Sensor 4K. USB Plug&Play

26 €/ día



Hohem iSteady M6

Estabilizador de 3 ejes para teléfono móvil.
Seguimiento de objetos y personas, movimiento pan-tilt-zoom y rotación 360°
Perfecto para situaciones donde es difícil o poco práctico contar con una cámara. Junto a aplicaciones como Larix Broadcaster o NDI HX cam, permite mandar señal de audio y vídeo de manera inalámbrica a cualquier decodificador NDI o SRT como vMix

20 €/ día



www.instagram.com/terarent



www.linkedin.com/in/terarent



www.tera-rent.com

Tera | Rent

Contacto

Alfonso Álvarez	 alfonso@tera-rent.com	 +34 679 07 35 61	 C/Arboleda 14, 28031 Madrid, España
Ignacio Madero	 nacho@tera-rent.com	 +34 699 62 68 92	

Tera | Rent

www.tera-rent.com

LUMANTEK

elgato



Palmer®
be true to your sound



DRAWMER

NETGEAR® AV



ATOMOS

RØDE

aws



Roland

RF Explorer



EARTEC



amino



hohem



ASUS

Extron

RME

GENELEC®

SHURE®

SENNHEISER

AKAI
professional

poly

Blackmagicdesign

epiphan video
capture • stream • record

MAGEWELL®

ADAM AUDIO

Dante®

BLUSTREAM

PureTools